

Для служебного пользования

(пометка или гриф)

Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации Нытвенского
городского округа _____
Р.М. Хаертдинов.

(подпись) (инициалы, фамилия)

" 13 " октября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Врио Начальник УФСБ России
по Пермскому краю

В. Шилин
Е.Б. Анацкий
(подпись) (инициалы, фамилия)

" 13 " октября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МО ВО по Краснокамскому
городскому округу филиала ФГКУ
«УВО ВНИИ России по Пермскому краю

М.Ю. Агонен
М.Ю. Агонен
(подпись) (инициалы, фамилия)

" 04 " октября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления МЧС
России по Пермскому краю

А.В. Урусов
А.В. Урусов

(подпись) (инициалы, фамилия)

" 10 " октября 2022 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Григорьевская средняя общеобразовательная школа
структурное подразделение детский сад «Петушок» с. Григорьевское

(наименование объекта (территории))

с. Григорьевское

(наименование населенного пункта)

2022 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образования администрация Нытвенского городского округа Пермского края, 617000, Пермский край, г. Нытва, ул. Комсомольская, 39, тел. (34272) 3 03 72, e-mail: ruo-nytova@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа(организации), являющегося правообладателем объекта (территории))
617013, Пермский край, Нытвенский городской округ, с. Григорьевское, ул. Зеленый переулок, дом 3, 8(34272)2-90-79, dspetushok@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

дошкольное образование

(основной вид деятельности органа (организации))

четвертая

(категория опасности объекта (территории))

713,1 кв. м., периметр 210 м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права 59ББ №969162 от 30.03.2011г

Свидетельство о государственной регистрации права 59ББ № 2019026 от 04.05.2009 г

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Сабурова Елена Филипповна, директор, тел. раб. 83427229004, grigorevskayachool@mail.ru

(ф.и.о.должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Скрипник Людмила Валерьевна, 8 (34272) 3-03-72, электронная почта: ruonytova@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) ПН-ПТ, с 7-30 до 18-00 часов (10,5 часов)

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 18 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 144 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 0 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): **нет**

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Пищеблок	2	37	Возможность	Угроза жизни и

				химического, биологического заражения (загрязнения)	здоровью воспитанников и сотрудников
2	электрощитовая	нет	3,4	нападение захват, вывод из строя оборудования, вмешательство в работу системы электроснабжения	приведет к прекращению нормального функционирования объекта в целом вследствие нарушения электроснабжения.
3	Тепловой узел	нет	6	нападение захват, вывод из строя оборудования	нарушение теплоснабжения объекта в холодное время года

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): Окна, двери, ворота.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта. Холодное и огнестрельное оружие, взрывчатые или отравляющие вещества, горючие жидкости.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): разрушение окон, дверей, порча оборудования, частичное разрушение здания

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) - 144_____.
(человек)

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): Краснокамский межрайонный отдел вневедомственной охраны - ФГКУ УВО ВНГ России по Пермскому краю, Отдел МВД России по Нытвенскому городскому округу, 21-ОНД по Нытвенскому и Оханскому городским округам, сотрудник ООО «Капитал СК»

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

кнопка экстренного вызова полиции, выведенной на пульт вневедомственной охраны, АПС, видеонаблюдение, телефонная связь, система оповещения и управления эвакуацией людей

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: Автономная система экстренного оповещения (блок речевого оповещения с РИП «Ария-БРО-РМ»),

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: сотовая связь

(наличие, марка, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): отсутствуют

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: отсутствуют

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): уличное освещение у центрального входа и по периметру здания на 6 опорах;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: имеется, АНД-Н АНД-OF 2 Мр — камеры видеонаблюдения - 8 шт., из них 1 внутри здания и 7 снаружи

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): один

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): каждый этаж здания имеет не менее двух эвакуационных выходов (с 1-го этажа 4 эвакуационных выхода, ведущих непосредственно наружу; со 2-го этажа 2 эвакуационных выхода, ведущих через лестничные клетки непосредственно наружу)

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствует

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): осуществляется сотрудником охранного предприятия 1 человек с 7-00 до 19-00, контроль за объектом ведется системой видеонаблюдения.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: Здание и помещения оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации (далее - АУПС), в соответствии с рабочей документацией по монтажу данной установки. АУПС находится в исправном состоянии. Система АУПС смонтирована в соответствии с проектом, разработанным в установленном порядке. В здание ДОУ смонтировано 10 – ИПР-ЗСУ, 58 – ДИП-ИС. Вся пожарная сигнализация подключена к прибору приемно-контрольному пожарному (далее – ППКП) ППКП «ВЭРС-8». ППКП расположено в помещении с круглосуточным пребыванием персонала. Резервный источник питания в системе АУПС предусмотрен

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: Внутреннее пожаротушение здания обеспечивается от двух пожарных кранов, расположенных в коридорах 1 и 2 этажей. Пожарные краны находятся в исправном состоянии. Проверка работоспособности пожарных кранов проводится не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями. Пожарные рукава присоединены к пожарным кранам и пожарному стволу и размещены в пожарных шкафах из негорючих материалов

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: Автономная система экстренного оповещения (блок речевого оповещения с РИП «Ария-БРО-РМ»), Количество оповещателей – 12шт.

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): На каждом этаже здания расположено не менее 3 огнетушителей (тип ОП-5): на 1-м этаже огнетушители расположены: в коридоре (у ПК)– 1 шт., в коридоре (у прачечной)– 1 шт., на пищеблоке– 1 шт.; на 2-м этаже огнетушители расположены: в раздевалках групп №3 и №4– 2 шт., в коридоре (у ПК)– 1 шт. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не превышает 20 метров. Огнетушители размещены на высоте не более 1,5 метра с обеспечением условия беспрепятственной безопасной эвакуации людей.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Присвоена ЧЕТВЕРТАЯ категория

Антитеррористическая защищенность объекта НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ

– ограждение объекта привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р 57278- 2016 (п. 24 в, и, ПП РФ от 02.08.2019 года № 1006);

- обеспечить объект ручным металлодетектором (п. 23 ПП РФ от 02.08.2019 года № 1006).

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии) отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)

ОТСУТСТВУЮТ

(другие сведения)

Приложение: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории):

_____ Е.Ф. Сабурова
(подпись) (инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " __ " _____ 2022 г.

Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)

_____ Е.Ф Сабурова
(подпись) (инициалы, фамилия)