

Для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Нытвенского городского округа

Хаертдинов Р. М.

(Министр просвещения Российской Федерации (руководитель иного органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Хаертдинов Р. М.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« 23 » 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ РФ по Пермскому краю
В. И. Задворный

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР

(руководитель территориального органа безопасности)

В. И. Задворный

(инициалы, фамилия)

(подпись)

« 30 » НОЯБРЯ 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Красноярского МОВО – филиала ФГКУ
«УВОВНГ России по Пермскому краю» - майор
полицей М.Ю. Агонен

(руководитель территориального органа Росгвардии или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)

М.Ю. Агонен

(инициалы, фамилия)

(подпись)

« 15 » 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления МЧС России
по Пермскому краю – А.Н. Бабинцев

(руководитель территориального органа МЧС России)

А.Н. Бабинцев

(инициалы, фамилия)

(подпись)

« 06 » 20 19 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Постанововская
основная общеобразовательная школа (МБОУ Постанововская ООШ)

(наименование объекта (территории))

д. Постановоги

(наименование населенного пункта)

2019 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Постанововская основная общеобразовательная школа (МБОУ Постанововская ООШ), 617013, Пермский край, Нытвенский район, д. Постановоги, ул. Специалистов, 24; 8 (34272) 2-95-25, postonogischool@yandex.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

617013, Пермский край, Нытвенский район, д. Постановоги, ул. Юбилейная, 16; 8 (34272) 2-95-25, postonogischool@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

(основной вид деятельности органа (организации))

4 категория

(категория опасности объекта (территории))

630 кв. м, 320 м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Земельный участок – № 59-БГ 928772 выдано 23 августа 2013 года, право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;

объект недвижимости – № 59-БГ 356566 выдано 16 мая 2012 года – право оперативного управления (номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Мальцева Ирина Евгеньевна, 8(34272)3-06-56, ruo-nytva@mail.ru

(ф. и. о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефон, адрес электронной почты)

Запольских Екатерина Юрьевна 8 (34272) 2-95-25, postonogischool@yandex.ru

(ф. и. о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефон, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): 11-часовой режим, с 7:30 до 18:30. Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта: 8 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно): 32 человека.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):

Постанововский ФАП, медицинская и фармацевтическая деятельность.

Общее количество работников – 1 человек, занимает помещение медицинского кабинета, 50 кв. м.

Режим работы: понедельник–пятница, с 9:00 до 16:00.

Руководитель: Михайлова Марина Анатольевна, 8 (34272) 29-543.

Срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории):

Помещение предоставлено по договору аренды до 31.12.2019

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф. и. о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии): нет

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

1. Возможные места проникновения террористов на территорию:

Возможен скрытый подход и подъезд со стороны лесного массива. Проникновение на объект через окна и двери.

Наиболее вероятные пути физического проникновения террористов в здание детского сада:

- через двери и окна первого этажа здания детского сада;
- с крыши через окна или другие проемы верхних этажей;
- путем разрушения ограждений;
- иными способами, связанными с применением нарушителем специальных технических средств.

II. Наиболее вероятными способами проникновения на объект и совершения террористического акта для детского сада будут являться:

1. Контактное проникновение на объект:
 - несанкционированное проникновение на территорию объекта;
 - проход на основе маскировки.
2. Контактное нарушение целостности или характера функционирования объекта:
 - нарушение линий жизнеобеспечения на объекте;
 - физическая ликвидация сотрудников охраны и персонала;
 - затруднение штатного режима функционирования объекта, захват заложников.
3. Бесконтактные проникновения на объект охраны:
 - контроль радио- и телефонных переговоров;
 - визуальное и слуховое наблюдение.
4. Вывод объекта из строя без проникновения на него:
 - нарушение целостности объекта посредством использования направленного взрыва или дистанционного оружия;
 - отключение линий жизнеобеспечения объекта.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- огнестрельное и холодное оружие;
- боеприпасы (ручные гранаты РГД-5, Ф-1), минно-взрывные средства (закладки с использованием КВВ до 10 кг), «пояса смертников», начиненные взрывчатыми веществами и поражающими элементами, автомобиль с КВВ (от 50 до 100 кг) на стоянке у ограждения объекта.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

В результате противоправных действий на территории объекта возможно возникновение событий, связанных с гибелью людей или созданием угрозы жизни персоналу и посетителям, а также способных вызвать уничтожение материальных ценностей:

- поджог в здании объекта (выход из строя электропроводки и электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации здания);
 - взрывы в случае проведения террористических актов (рассматривается основной сценарий террористического акта со взрывом конденсированного взрывчатого вещества: взрыв 10 кг в тротиловом эквиваленте внутри здания объекта);
 - захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом посетителей и их перемещениями внутри объекта, неисправности или отсутствия систем видеонаблюдения, ослабления бдительности охраны из-за привыкаемости к монотонной работе, внезапного вторжения в здание объекта и прямого его захвата из-за отсутствия у сотрудников охраны спецсредств для эффективного противодействия);
 - возникновение массовых инфекционных заболеваний (при разрушении или повреждении водопроводной, канализационной сети и других объектов коммунального хозяйства, при непосредственном попадании патогенов в организм человека воздушно-капельным путем, в результате заражения возбудителями через воду, продукты питания, насекомых и животных).
- (краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Сценарий террористического акта с захватом заложников в здании детского сада
Предполагаемое количество заложников в здании детского сада определяется максимальным количеством людей (административный персонал, посетители, воспитанники), находящихся в том или ином помещении.

Средняя и максимальная посещаемость объекта

Средняя посещаемость в будни	32 человека
Максимальная посещаемость в будни	32 человека
Средняя посещаемость в выходные дни	1 человек

Максимальная посещаемость в выходные дни	1 человек
--	-----------

Взрыв взрывчатых веществ в помещениях детского сада
Взрыв 5 кг конденсированного взрывчатого вещества в здании детского сада

Значение показателя	Избыточное давление, кПа	Радиус зоны, м
Полное разрушение зданий	100	5,61
50-процентное разрушение зданий	53	7,74
Средние повреждения зданий	28	11,12
Персонал, посетители получают серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами здания, горящими предметами и т. п. Имеется 10-процентная вероятность разрыва барабанных перепонок	24	12,22
Возможна временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких как обрушение зданий, и третичного эффекта переноса тела	16	15,92
Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам и т. п.)	12	19,46
Малые повреждения (разбита часть остекления)	3	59,9

Взрыв 10 кг конденсированного взрывчатого вещества в здании детского сада

Значение показателя	Избыточное давление, кПа	Радиус зоны, м
Полное разрушение зданий	100	7,07
50-процентное разрушение зданий	53	9,75
Средние повреждения зданий	28	14,01
Персонал, посетители получают серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами здания, горящими предметами и т. п. Имеется 10-процентная вероятность разрыва барабанных перепонок	24	15,4
Возможна временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких как обрушение зданий, и третичного эффекта переноса тела	16	20,05
Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам и т. п.)	12	24,52
Малые повреждения (разбита часть остекления)	3	75,47

Взрыв взрывчатых веществ в автомобиле вблизи здания детского сада
Взрыв 50 кг конденсированного взрывчатого вещества

Значение показателя	Избыточное давление, кПа	Радиус зоны, м
Полное разрушение зданий	100	10,13
50-процентное разрушение зданий	53	14,08
Средние повреждения зданий	28	20,44
Посетители, персонал получают серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами здания, горящими предметами и т. п. Имеется 10-процентная вероятность разрыва барабанных перепонок	24	22,54
Возможна временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких как обрушение зданий, и третичного эффекта переноса тела	16	29,58
Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам и т. п.)	12	36,38
Малые повреждения (разбита часть остекления)	3	114,69

Взрыв 100 кг конденсированного взрывчатого вещества

Значение показателя	Избыточное давление, кПа	Радиус зоны, м

Полное разрушение зданий	100	12,76
50-процентное разрушение зданий	53	17,74
Средние повреждения зданий	28	25,76
Посетители, персонал получают серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами здания, горящими предметами и т. п. Имеется 10-процентная вероятность разрыва барабанных перепонок	24	28,4
Возможна временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких как обрушение зданий, и третичного эффекта переноса тела	16	37,27
Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам и т. п.)	12	45,84
Малые повреждения (разбита часть остекления)	3	144,5

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, руб.
1	до 32	Полное или частичное разрушение здания. Разрушение коммуникаций, уничтожение материальных ценностей (мебель, оборудование и другое)	8 399 384,6 руб.
<...>			

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

Охрана осуществляется сторожем с 18.30 до 8.00 в ночное время и обслуживающим персоналом с 8.00 до 18.30 в дневное время без наличия специальных средств индивидуальной защиты и оружия. Кроме того, для обеспечения антитеррористической защищенности объекта привлекаются следующие силы.

№ п/п	Наименование привлекаемых сил	Место дислокации	Телефон	Количество привлекаемых сил
1	ОМВД России по Нытвенскому району	Россия, Пермский край, Нытвенский городской округ, с. Григорьевское, улица Матросова, 26	+7 (34272) 2-90-02	1-2 человека
2	Краснокамский МОВФ- Филиал ФГКУ «УВО ВНР России по Пермскому краю	617060, Пермский край, Краснокамский р-н, Краснокамск г, Маяковского пр-кт, 20,	8(34272)73912	2 человек
3	21 отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Нытвенскому муниципальному району и Оханскому городскому округу	Пермский край, Нытвенский район, Нытва, Восточная улица, 53	+7 (342) 258-40-01 (доб. 321, 341)	2 человека
4	Отдел УФСБ РФ по Краснокамску Пермского края	Пермский край, г. Краснокамск, ул. Калинина, 5	+7 (34273) 7-29-43	2 человека

5	Администрация Нытвенского муниципального района	617000, г. Нытва, ул. К. Либкнехта, д.2а	8(34272) 3-15-41	1–2 человека
---	---	--	------------------	--------------

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) КТС, АПС, видеонаблюдение, освещение, средства телефонной связи, ограждение, первичные средства пожаротушения.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: ПАК «Стрелец – Мониторинг» с выводом на ПЦН

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи:

– электроснабжения – нет;

– системы связи – сотовая связь;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): нет

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: нет

(марка, количество)

д) наличие системы видеонаблюдения: система видеонаблюдения с 2 видеокамерами, изображение выводится на монитор на вахте школы

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения: наружного освещения объекта нет

Аварийное освещение помещений имеется

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): КПП отсутствуют. Одни въездные металлические ворота, одна металлическая калитка. Ворота и калитка оборудованы запорными устройствами;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): четыре входа (выхода), одни ворота для въезда автомобилей;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: нет

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта: Охрана осуществляется сторожем с 18.30 до 8.00 в ночное время и обслуживающим персоналом с 8.00 до 18.30 в дневное время без наличия специальных средств индивидуальной защиты и оружия.

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: Стрелец-мониторинг.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: нет

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения нет

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

Включение системы оповещения 2 типа и управления эвакуацией осуществляется автоматически при срабатывании охранно-пожарной сигнализации;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): в здании расположено не менее пяти огнетушителей, расстояние до возможного очага пожара не превышает 20 м.

На объекте используются ручные огнетушители: Типов ОП-4(3)-АВГЕ

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

1. Выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий:

а) Антитеррористическая защищенность объекта НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) отсутствует автономное средство, система оповещения и управления эвакуацией;

- система освещения недостаточная;

- отсутствует система экстренного вызова с выводом в подразделение Росгвардии;

В) установить систему речевого оповещения и управления эвакуацией либо автономное средство экстренного оповещения (мегафон, рупор и др.);

- установить систему передачи тревожных сообщений с выводом в подразделение Росгвардии;

- систему оповещения привести в соответствие.

(перечень необходимых мероприятий, по обеспечению антитеррористической защищенности объекта(территории) с учетом категории объекта, а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом планируемых работ и планирования финансовых мероприятий на 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом)

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)

Отсутствуют

(другие сведения)

Приложения:

1. Позтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

Е.Ю. Запольских

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован «__» _____ 20__ г.


Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ
МБОУ Постапоговская СОШ
структурное подразделение «Вишенка»
 Из помещений первого этажа
 Нытвенский район, д. Постапого, ул. Юбилейная. №



ВНИМАНИЕ!

- Ориентируйтесь на плане
- Определите своё местонахождение
- Действуйте по инструкции

ОБОЗНАЧЕНИЯ

	МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЛМН, ЗАКУЛЛИИ		МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЛМН, ЗАКУЛЛИИ		МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЛМН, ЗАКУЛЛИИ
	КНОПКА ВПРЕЖНЕНИЯ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ		ПУТЬ К ЗАРЯДНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВХОДУ		ПУТЬ К ЗАРЯДНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВХОДУ
	ПУТЬ КО СБОРНОЙ ЗАКАЛИЦАЦИОННОМУ ВХОДУ		ПРИБЛИЖИТЕЛЬНОЕ МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ		ПУТЬ К ОБОРОТНОМУ ЗАКАЛИЦАЦИОННОМУ ВХОДУ
	ТОПОРНЫЙ КРАН		ПОЖАРНЫЙ КРАН		ПОЖАРНЫЙ КРАН
	ТЕЛЕФОН		ОПЕЧАТЫТЕЛЬ		ЗАДАЮЩИЙ ВХОД
	КНОПКИ ОТ ЗАРЯДНОГО ВХОДА		ОПЕЧАТЫВАЮЩАЯ КНОПКА		КОСВЕННОЙ ВХОД

<p>ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ Сохранять спокойствие!</p> <p>Сообщить 1 по телефону 01</p> <ul style="list-style-type: none"> - адрес объекта - что случилось - количество пострадавших - свое состояние 	<p>Локализовать аварию</p> <ul style="list-style-type: none"> - предотвратить развитие аварии - использовать средства защиты - обозначить место аварии 	<p>Эвакуировать людей</p> <ul style="list-style-type: none"> - оказать помощь пострадавшим - попросить помощи - ориентироваться по знакам - взять с собой пострадавших
<p>ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ Сохранять спокойствие!</p> <p>Сообщить 1 по телефону 01</p> <ul style="list-style-type: none"> - адрес объекта - место возникновения пожара - свое состояние 		
<p>Эвакуировать людей</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить безопасность людей - указать направление движения - взять с собой пострадавших 		
<p>По возможности принять меры по тушению пожара</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать средства противопожарной защиты - при необходимости обеспечить помеху 		

«СОГЛАСОВАНО»
 Начальник 44 пожарной части
 ФЛЧ № 21 отряд ФПС по Пермскому краю
 капитан внутренней службы
 В.А. Рыбаков
 2012г.


ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

МБОУ Пастагановская СОШ



















структурное подразделение «Вишенка»

ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ ВТОРОГО ЭТАЖА

Нытвенский район, д. Пастаган, ул. Юбилейная, 16



ОБОЗНАЧЕНИЯ

	КНОПКИ ОТ ЗАПЯСНОГО ВЫХОДА		ТЕПЛОСОН		ОГНЕГАСИТЕЛЬ		ПОЖАРНЫЙ УРАН		МЕСТО УСТАНОВКИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ		КНОПКА ВЫПОЩЕНИЯ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ		ПУТЬ К ЗАПЯСНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ		ПУТЬ К ЗАПЯСНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ		АТТЕЖКА ТЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
	ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ		ОСНОВНОЙ ВЫХОД		ЗАПЯСНЫЙ ВЫХОД		НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДВИЖЕНИЯ		ПУТЬ К ОСНОВНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ		ПУТЬ К ЗАПЯСНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ		ПУТЬ К ЗАПЯСНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ		ПУТЬ К ЗАПЯСНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ		АТТЕЖКА ТЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ Сохранять спокойствие!	<ul style="list-style-type: none"> - адрес объекта - что случилось - имена ли пострадавшие - свою фамилию
1 Сообщить по телефону 01	<ul style="list-style-type: none"> - предотвратить развитие аварии - использовать средства защиты - обозначить место аварии
2 Локализовать аварию	<ul style="list-style-type: none"> - оказать помощь пострадавшим - ориентироваться по знакам
3 Эвакуировать людей	<ul style="list-style-type: none"> - оказать помощь пострадавшим - ориентироваться по знакам
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ Сохранять спокойствие!	
1 Сообщить по телефону 01	<ul style="list-style-type: none"> - адрес объекта - место возникновения пожара - свою фамилию
2 Эвакуировать людей	<ul style="list-style-type: none"> - ориентироваться по знакам направления движения - взять с собой пострадавших
3 По возможности принять меры по тушению пожара	<ul style="list-style-type: none"> - использовать средства противопожарной защиты - при необходимости обеспечить помещение

ВНИМАНИЕ!


- Ориентироваться на плане
- Определите своё местонахождение
- Действуйте по инструкции

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ Пастагановская СОШ

В.А. Сидоров
 В.А. Сидоров

2012г.



План - схема
 расположения на местности

ЛЕГЕНДЫ МАССИВ