

Срок действия паспорта

до « » 20 г.

Для служебного пользования

(пометка или гриф)

Экз. №

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального округа
Глава администрации Нытвенского
муниципального округа

Р.М. Хаертдинов

(подпись) (инициалы, фамилия)

 20 г.



СОГЛАСОВАНО

Врио Начальник УФСБ России
по Пермскому краю

Н.А. Мельков
А.В. Ляпкин

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" 10 " август 2025 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник МО ВО по Краснокамскому
городскому округу – филиала ФГКУ
«УВО ВНИГ России по Пермскому краю»

А.В. Кузнецов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" 02 " июль 2025 г.



СОГЛАСОВАНО

И.о. Начальник Главного управления МЧС
России по Пермскому краю

В.В. Сиротин

А.В. Урусов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" 16 " 07 20 25 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Григорьевская средняя общеобразовательная школа

структурное подразделение Запольская начальная общеобразовательная школа

(наименование объекта (территории))

д. Заполье

(наименование населенного пункта)

2025 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образования администрации Нытвенского муниципального округа Пермского края

617000, Пермский край, г. Нытва, ул. Комсомольская, 39, тел. 8 (34272) 3-03-72

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

617013, Пермский край, Нытвенский муниципальный округ, д. Заполье, ул. Школьная, 6

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации))

четвертая

(категория опасности объекта (территории))

площадь 1236,2(кв.м.) периметр - 620 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

свидетельство о государственной регистрации права 59-БГ №554671 от 04 декабря 2012 года

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Гуляева Светлана Николаевна, 8 (34272) 2-92-96, grigorevskayachool@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Скрипник Людмила Валерьевна, 8 (34272) 3-03-72, электронная почта: lws8383@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): понедельник – пятница с 08.00 до 16.00
(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 4 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 14 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): Муниципальное бюджетное учреждение (МБУ «Центр развития культуры и молодежной политики г. Нытва») - культурно-досуговая деятельность, 1 человек, нежилые помещения площадью 74,3 м², 15,3 м², 33,5 м² обозначенные номерами 19, 21 и 22 соответственно в плане 1 этажа технического паспорта здания Запольской школы общей площадью 123,1 кв.м., режим работы: с 15.00 до 19.00 (без обеда), Золотовская Оксана Аркадьевна, 8 (34272) 2-41-13

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя)

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористичес кой угрозы	Возмо жные послед ствия
1	котельная	1	70 м.кв.	Поджог взрыв	Прекр ащени е подач и тепла
2	пищеблок	14	61,9	отравление	Несан кцион ирован ное прони кновен ие при подвоз е проду ктов, отравл ение проду ктов
3	Система водоснабжения, водоотведения	Нет	1236,2	Нападение на критический элемент (подрыв, вывод из строя системы) -взрыв конденсирован ными взрывчатыми веществами в близости критического элемента (закладка, террорист-	Наруш ение водосн абжен ия, водоот ведени я (харак тер ЧС - наруш ение услови й жизне

				смертник)	обеспечения)
4	Система электроснабжения	нет	1236,2	-нападение на критический элемент (захват, подрыв, вывод из строя оборудования)	Разрушения строительных конструкций и гибель людей

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): центральный и запасные выходы и окна.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: холодное и огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, отравляющие вещества, горючие смеси

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: взрывы в здании, на территории и в непосредственной близости от них; нападение на объект (захват, подрыв, обстрел и т.д.); похищение людей и захват заложников; вывод из строя силовых линий электроснабжения, средств связи; применение химических и радиоактивных веществ, угрозы по телефону (телефонный терроризм).

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): Возможные людские потери при захвате заложников – 14 человек (гибель сотрудников школы, обучающихся). При подрыве здания есть вероятность разрушения в радиусе 25 м и площади до 100 м². При пожаре 1,2 категории может пострадать площадь до 50 м²

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) - 14 человек

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Пермскому краю»; подразделение пожарной охраны 84 ПСЧ 21 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пермскому краю по адресу: г. Нытва, ул. Восточная, 53.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: КЭВП с выводом на ПЦО № 2 Краснокамского МОВО; автоматическая пожарная сигнализация (АПС) _____.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: имеется, тип системы ОС РСПИ «Стрелец-Мониторинг» СМ 470, МУ-05;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: отсутствует
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): отсутствует;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: портативный металлодетектор АКА7202 М;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): уличное освещение 2 фонаря _____

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: 4 камеры системы видеоконтроля, информация хранится в течение 38 суток, камеры системы видеоконтроля установлены на основных подходах, подъездах и при входе в учреждение (3 шт.), также 1 видеокамера расположена внутри здания (вестибюль и гардероб). Системы видеоконтроля функционируют устойчиво;

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): нет

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) _____ 4 выхода;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: нет;
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): сторож
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: здание оснащено АПС, находится в исправном состоянии. Сигнал о возникновении пожара выводится на пульт ПАК «Стрелец-Мониторинг», в подразделение противопожарной службы ПЧ-133 (Пермский край р-н. д.Кондратово) с дублированием этих сигналов на пульт подразделения 84 ПСЧ 21 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пермскому краю по адресу: г.Нытва, ул.Восточная, 53; Эксплуатируется на разрешенной частоте 469,775 МГц.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: отсутствует;
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует;
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: АРИЯ-ПС-БРО-РМ блок речевого оповещения;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): На каждом этаже

здания расположены огнетушители (типов ОП-5, ОУ-3): на 1-м этаже огнетушители расположены: в помещении сторожей – 1 шт., на лестничной площадке- 2 шт., в спортивном зале -2 шт. На 2-ом этаже - в кабинете информатики- 1шт., в кабинете химий и физики -1 шт., в столовой -1 шт., в бухгалтерии- 1 шт., .

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

По результатам обследования: МБОУ Григорьевская СОШ СП Запольская НОШ присвоена четвертая категория объекта.

Антитеррористическая защищенность объекта НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ

Замечания, выявленные в ходе обследования:

- ограждение объекта не выполняет функции по воспрепятствованию неправомерному проникновению на объект (территорию), не обеспечивает соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов на объекте. Не соответствует требованиям ГОСТ Р 57278 - 2016 (п. 17 А, п. 24 В ПП РФ от 02.08.2019 г. № 1006).

Мероприятия, направленные на устранение выявленных недостатков:

- ограждение объекта привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р 57278 — 2016, а так же методических рекомендаций ФКУ «НИЦ «Охрана» по обеспечению антитеррористической защищенности социально-значимых объектов, находящихся в ведении Министерства просвещения РФ (п. 17 А, п. 24 В ПП РФ от 02.08.2019 г. № 1006).

СРОК: 01.02.2027 года.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

Нет

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложение: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

С.Н. Гуляева

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " " 20__ г.

Причина актуализации:

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

С.Н. Гуляева

(инициалы, фамилия)


ПОДТАЖНЫЙ ПЛАН ОБЪЕКТА С ОБОЗНАЧЕНИЕМ КРИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Инвентаризационный поэтажный план

строения по улице Школьная б

населенный пункт д. Заполье

1 этаж



Э - ЭЛЕКТРОЩИТ
П - ПИЩЕБЛОК

Масштаб 1:200

Лист 20062

Составил *М. М. М.*

Проверил *М. М. М.*

ПЛАТ (СХЕМА)


ОХРАНЫ ОБЪЕКТА С УКАЗАНИЕМ КПП, ПОСТА ОХРАНЫ, ЧИЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ (ИТСО)

Информационный поэтический или

у внаходзіцца Школы

населенный пункт в Западье

ЖЮЛИ



2 - ПОСТ ОХРАНЫ

И-телефон

BU-BU-EOKAMERA

Macromol 1200

— 2001 г. — 2006 г.

Содержание

Проборы *Сибирь*

ПЛАН (схема)


ОХРАНЫ ОБЪЕКТА С УКАЗАНИЕМ КПП, ПОСТА ОХРАНЫ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ (ИТСО)

Инженерно-технические средства охраны (ИТСО)

строения по улице Школьная д.

населенный пункт д. Заполье

2 этаж



□ - ответственный

□ - ручной пожарной извещатель

Масштаб 1:200

И. И. Иванов 2006г.

Составил

Проверил

15.18

12.54

Macquinn's 1100
Macquinn's 1100

Костанов *Александр*
Пробирин *Александр*

Macquinn's 1100
Macquinn's 1100

Костанов *Александр*
Пробирин *Александр*



KONOVLE



Для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального округа –
глава администрации Нытвенского
муниципального округа

Р.М. Хаертдинов

20 г



АКТ

обследования и категорирования объекта (территории)

(полное и сокращенное наименование объекта (территории))

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Григорьевская средняя общеобразовательная школа структурное подразделение Запольская начальная школа (МБОУ Григорьевская СОШ СП Запольская НОШ) д. Заполье

(наименование населенного пункта)

Состав комиссии по категорированию объекта (территории):

Председатель комиссии:	Хаертдинов Ринат Менсагирович , глава муниципального округа – глава администрации Нытвенского муниципального округа
Заместитель председателя комиссии:	Хохлов Михаил Николаевич , начальник ПЦО № 2 МОВО по Краснокамскому ГО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю»
Секретарь:	Черённых Светлана Анатольевна , начальник МКУ «Центр по обслуживанию образовательных организаций»
Члены комиссии:	Косожихина Марина Анатольевна , заместитель главы администрации Нытвенского муниципального округа по социальным вопросам, начальник Управления по социальной политике; Скрипник Людмила Валерьевна , начальник Управления образования администрации Нытвенского муниципального округа; Мельчаков Денис Николаевич , начальник 84 ПСЧ ФГКУ «21 отряд ФПС России по Пермскому краю»; Шистеров Игорь Николаевич , начальник МКУ «Служба гражданской защиты»
Представитель:	Худяков Кондрат Сергеевич , представитель УФСБ РФ по г. Краснокамску Пермского края

Основание: Распоряжение администрации Нытвенского муниципального округа от 15.01.2025 г. № 20-р

О создании комиссии по обследованию и категорированию образовательных организаций в Нытвенском муниципальном округе».

Раздел 1. Общие сведения об объекте (территории):

1.1. Адрес места расположения объекта (территории): Нытвенский ГО д. Заполье ул. Школьная 6

1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта (территории): Администрация Нытвенского ГО 83427230856

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика объекта: здание отдельно стоящее, двухэтажное, кирпичное, перекрытия капитальные, железобетонные. Имеется подвальное помещение, вход в него со стороны улицы. В здание имеются 5 входов (1 – центральный, 4 – запасных) оборудованы деревянными дверями. Каждая дверь оборудована запирающим устройством (внутренний затвор). По периметру здания установлен забор сетка «рабица», высота 1,5 м. На территории имеется калитка, 2 проема в заборе, для проезда автотранспорта, ворота отсутствуют

(этажность, количество входов, возможность проникновения через другие здания, сооружения)

1.4. Общая площадь объекта: 1236

(кв.м)

1.5. Основное функциональное назначение объекта (территории): образовательная деятельность

1.6. Общие сведения о работниках объекта (территории): 4 человек – сотрудников, 10 человек - учащихся, режим работы понедельник - пятница с 08.00 ч до 16.00 ч, выходной – суббота, воскресенье

(численность человек, режим работы объекта)

1.7. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей на объекте (территории): 14

(с учетом посетителей)

1.8. Общие сведения о сторонних организациях и арендаторах, находящихся на объекте (территории):

МБУ «Центр развития культуры и молодежной политики» численность работников: 2 человека, договор безвозмездного пользования (бессрочный), Культурно-досуговая деятельность, Режим работы: Заполье с 15.00 до 19.00 (без обеда)

(численность работников, человек, срок аренды, вид деятельности, режим работы)

1.9. Наличие на объекте (территории): критических элементов и потенциально опасных участков: : на территории, в 100 метрах от здания школы находится котельная школы. Численность работников - 4 человека, работают с 08.00 ч до 08.00 ч следующего дня вводное устройство системы электроснабжения, система водоснабжения, система водоотведения, система теплоснабжения.

Пищеблок

(назначение, расположение, численность работающих человек, характер угрозы)

1.10. Наличие парковок автотранспорта вблизи объекта (территории):

нет

(количество машиномест)

1.11. Характеристика местности в районе расположения объекта (территории):): Здание расположено на окраине деревни, рядом магазин, одна улица. Ближайшие автомагистрали – Федеральная трасса Волга М7 – 55 км, ближайшая ж/д станция Григорьевская – 17 км, дорога регионального значения п. Ильинский - ст. Григорьевская – 500 метров. Лесной массив.

(жилая застройка, близлежащие транспортные магистрали и др.)

1.12. Сведения о возможности оказания первой медицинской помощи ГБУЗ ПК «Нытвенская районная больница» Григорьевское отделение в 16 км, ФАП д. Заполье - 1 человек. В школе имеется аптечка для оказания первой медицинской помощи

(наличие медпункта, количество медперсонала)

1.13. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): центральный и запасной выходы, окна

Раздел 2. Организация охраны объекта (территории) техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения: имеется

(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения:

МБОУ Григорьевская СОШ

(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер: 6, из них находится в исправном состоянии: 4

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4. Хранение видеoinформации: осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения видеoinформации составляет: 38 дней

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: Фойе школы, центральный вход, частично (сторона центрального входа, внутренний двор с правой стороны от центрального входа и 1 запасной вход), 5 выходов (основной, запасные), 1 этаж фойе. Не просматривается 2 запасных выхода

Описать зоны охвата по камерам (например: камера 1 – центральные ворота или др.)

2.1.7. Дополнительная информация:

нет

(при наличии нескольких систем видеонаблюдения в месте массового пребывания людей, принадлежащих разным собственникам,

дополнительно указывается информация (пункты 2.1.1. - 2.1.6.) по каждой из них)

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: имеется

(имеется/отсутствует)

2.2.1. Краткая характеристика:

АРИЯ ПС БРО, поэтажные планы эвакуации имеются

Название системы, количество оповещателей и др.

2.2.2. Обслуживающая организация:

имеется

Имеется/отсутствует (номер договора, срок действия)

2.3. Система освещения: имеется

(имеется/отсутствует)

2.3.1. Краткая характеристика: уличное освещение 2 фонаря

Название системы, количество, марка фонарей и др.

2.3.2. Обслуживающая организация: отсутствует

Имеется/отсутствует (номер договора, срок действия)

2.3.2. Достаточность освещения объекта (территории): достаточное

(достаточное/недостаточное)

2.4. Система вызова наряда Росгвардии: имеется

(имеется/отсутствует)

2.4.1. Система вызова наряда Росгвардии: находится в рабочем состоянии

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок вызова наряда Росгвардии: две

2.5. Охранная сигнализация: отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: не выводится

(наименование подразделения Росгвардии, частной охранной организации, службы безопасности)

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: не осуществляется

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.7. Пожарная сигнализация: имеется

(имеется/ не требуется (для территорий))

2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: «Добровольная пожарная охрана» в лице Бабушкина В.С.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.8. Средства телефонной связи: имеются

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: 0

2.9. Средства радиосвязи: отсутствуют

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.10. Ограждение объекта (территории): имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 620 метров

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: металлическое высота 1,5 метра
подлежит ремонту

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны:

Раздел 3. Организация физической охраны объекта (территории):

3.1. Физическая охрана объекта (территории): осуществляется

(осуществляется/отсутствует)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется: сторожем

(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем,

вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: утром и вечером сторожем

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим: обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт): один

(по штиту/фактическое)

3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций: проводится

(проводится/не проводится)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта (территории):

4.1. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта (территории):

4.1.1. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима: имеется приказ № 16 от 20.01.2025 г.

(имеется (указать его наименование, дату утверждения №)/отсутствует/ не требуется)

4.1.2. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам: имеется

(имеется/отсутствует)

Handwritten signature

4.1.3. Инструкции по действиям сотрудников в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов):

имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

4.2. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта (территории): проведено 22.11.2019

(дата проведения обследования/ранее не проводилось)

4.3. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности: руководитель СП

приказ № 17 от 20.01.2025 г.

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.4. Инструкции по действиям персонала объекта (территории) в случае угрозы совершения или совершения террористического акта:

имеется

(имеются/отсутствуют)

4.5. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта:

имеется

(имеется/отсутствует)

4.6. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной торгового объекта (территории) по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: проводятся

(проводятся/не проводятся)

4.6.1. Периодичность проведения учений/тренировок: 1 раз в квартал

(проводятся/не проводятся)

4.6.2. Последнее учение (тренировка) проведено: 18.12.2024

(дата проведения, тема учения/тренировки)

4.7. Паспорт безопасности:

разработан 03.03.2020

(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.8. Наличие на объекте (территории) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте, поступление информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте, а также плана эвакуации при возникновении ЧС:

имеются

(имеются/отсутствуют)

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов на объекте: 0

5.2. Количество предотвращенных террористических актов на объекте: 0

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта: До 14 человек

(показатель принимается равным максимальному количеству одновременно пребывающих людей на объекте (территории) в рабочие дни)

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта: Возможные людские потери при захвате заложников – 14 человек (гибель сотрудников школы, обучающихся). При подрыве здания есть вероятность разрушения в радиусе 25 м и площади до 100 м². При пожаре 1,2 категории может пострадать площадь до 50 м² материальный ущерб

(прогнозный показатель возможного материального ущерба в результате возможных последствий совершения ТА на объекте (территории) принимается равным балансовой стоимости объекта)

Раздел 6. Результаты расчета количества людей путем проведения мониторинга одновременного пребывания и (или) передвижения людей на объекте (территории) в течение 3-х дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни:

	1 день	2 день	3 день
Обучающиеся:	10	10	10
Сотрудники:	4	4	4
Всего:	14	14	14

Раздел 7. Выводы и предложения комиссии:

7.1. По результатам обследования:

МБОУ Григорьевская СОШ СП Запольская НОШ

(наименование объекта)

присвоена (не присвоена): четвертая категория объекта (территории)
(первая, вторая, третья, четвертая)

7.2. Выводы о надежности охраны объекта (территории) и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) Антитеррористическая защищенность объекта (удовлетворительная/неудовлетворительная) НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ




(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) Замечания, выявленные в ходе обследования:

- ограждение объекта не выполняет функции по воспрепятствованию неправомерному проникновению на объект (территорию), не обеспечивает соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов на объекте. Не соответствует требованиям ГОСТ Р 57278 - 2016 (п. 17 А, п. 24 В ПП РФ от 02.08.2019 г. № 1006).

в) Мероприятия, направленные на устранение выявленных недостатков:

- ограждение объекта привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р 57278 — 2016, а также методических рекомендаций ФКУ «НИЦ «Охрана» по обеспечению антитеррористической защищенности социально-значимых объектов, находящихся в ведении Министерства просвещения РФ (п. 17 А, п. 24 В ПП РФ от 02.08.2019 г. № 1006). СРОК: 01.02.2027 года.

Члены комиссии:		Косожихина М. А.
		Скрипник Л. В.
		Черемных С.А.
	10.02.2025 	Хохлов М.Н.
	11.02.2025 	Шистеров И. Н.
	10.02.2025 	Мельчаков Д.Н.



Представители:	 10.02.2015	Худяков К.С.
Руководитель объекта:	Гуляев	Гуляева С.Н.

Пронумеровано, прошнуровано

И скреплено печатью

17 (семнадцать листов)

Руководитель

_____ Гуляева С.Н.

« ____ » _____ 2025 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 461041075780426786019748426748138865562456002277
Владелец Гуляева Светлана Николаевна
Действителен с 09.08.2024 по 09.08.2025