

Срок действия паспорта

до « » 20 г.

Для служебного пользования

(пометка или гриф)

Экз. №

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального округа
Глава администрации Нытвенского
муниципального округа
Р.М. Хаертдинов
(подпись) (инициалы, фамилия)



20 г.

СОГЛАСОВАНО

Врио Начальник УФСБ России
по Пермскому краю
Н.А. Мельков
А.В. Ляпкин
(подпись) (инициалы, фамилия)



"10" августа 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МО ВО по Краснокамскому
городскому округу – филиала ФГКУ
«УВО ВПР России по Пермскому краю»
А.В. Кузнецов
(подпись) (инициалы, фамилия)



"08" июня 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления МЧС
России по Пермскому краю
В.В. Сыротин
А.В. Урусон
(подпись) (инициалы, фамилия)



"16" 07 2025 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Григорьевская средняя общеобразовательная школа
структурное подразделение Постанововская ООШ

(наименование объекта (территории))

д. Постановги

(наименование населенного пункта)

2025 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образования администрации Нытвенского муниципального округа Пермского края

617000, Пермский край, г. Нытва, ул. Комсомольская, 39, тел. 8 (34272) 3-03-72, email: guo-nyтва@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

617013, Пермский край, Нытвенский муниципальный округ, д. Постанови, ул. Специалистов, 24

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

образование

(основной вид деятельности органа (организации))

четвертая

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь - 1701 кв.м, протяженность периметра – 936 м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Земельный участок - № 59-БГ 928065 выдано 30 июня 2013 года – право постоянного (бессрочного) пользования:

Объект недвижимости – выписка из единого государственного реестра от 29 марта 2021 года – право оперативного управления

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Гуляева Светлана Николаевна, директор, 83427229296, grigorevskayachool@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Начальник Управления образования администрации Нытвенского муниципального округа Пермского края Скрипник Людмила Валерьевна, 8(34272) 3-03-72, 89519348597 guo-nyтва@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории):

7 часовой режим работы с 08:00 – 15.00

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 16 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня Работников 13, обучающихся и иных лиц 46, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) 1, сотрудников охранных организаций 0, (единовременно) 59 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Нытвы, (МБОУ С(К)ОШИ г. Нытвы),

обучение детей с ОВЗ, количество работников – 1, площадь кабинета – 32,9, режим работы 08.00-14.00 – директор Кургульская Ольга Степановна, тел. 8-950-47-33-460, электронная почта: olga.kurgulskaya@mail.ru,

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Пищеблок	59	1701	поджог	Прекращение подачи тепла
2	Котельная	1	72,9	отравление	Несанкционированное проникновение при подвозе продуктов, отравление продуктов, захват учащихся и персонала в заложники
3	Электрощитовая	1	72,9	угроза гибели людей взрыв или значительное нарушение условий их жизнедеятельности;	Разрушения строительных конструкций и гибель людей
4	Ввод в здание системы водоснабжения, системы водоотведения	59	1701	Авария, ввод в здание водоснабжения	Разрушение (повреждение) конструктивных и технологических элементов коммуникаций в результате террористического акта

					приведет к нарушению нормального функционирования объекта
--	--	--	--	--	---

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

- Через двери и окна первого этажа здания школы;
- С крыши через окна или другие проемы верхних этажей;
- Путем разрушения ограждений;
- Иными способами, связанными с применением нарушителем специальных технических средств.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- Огнестрельное и холодное оружие;
- Боеприпасы (ручные гранаты), минно-взрывные средства (закладки с использованием КВВ), «пояса смертников», начиненные взрывчатыми веществами и поражающими элементами, автомобиль с КВВ на стоянке у ограждения объекта, беспилотные летательные аппараты, начиненные взрывчатыми веществами и поражающими элементами.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: взрывы в здании, на территории и в непосредственной близости от них; нападение на объект (захват, подрыв, обстрел и т.д.); похищение людей и захват заложников; вывод из строя силовых линий электроснабжения, средств связи; применение химических и радиоактивных веществ, угрозы по телефону (телефонный терроризм).

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): Возможные людские потери при захвате заложников (гибель сотрудников школы, обучающихся). При подрыве здания есть вероятность разрушения в радиусе 25 м и площади до 100 м². При пожаре 1, 2 категории может пострадать площадь до 50 м².

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории): 59
(человек)

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Пермскому краю» договор № 525 от 23.12.2024г; подразделение пожарной охраны 84 ПСЧ 21 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пермскому краю по адресу: г. Нытва, ул. Восточная, 53

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: кнопка экстренного вызова, выведенной на пульт вневедомственной охраны, АПС, видеонаблюдение, телефонная связь, огнетушители, система оповещения _____.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: имеются, тип системы «ВЭРС-ПК» ОС РСПИ МУ-05 – 1 шт, сирена голосом

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: отсутствуют
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): видеонаблюдение марки НК в количестве 2 шт
(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: Ручной металлоискатель АКА 7202М, количество: 1 шт.

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): имеются 2 фонаря на здании школы.

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: имеется

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): не имеется

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 4 для выхода людей

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: не имеется

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): нет

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов
(человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: здание оснащено системой АПС, находится в исправном состоянии. Сигнал о возникновении пожара выводится на пульт ПАК «Стрелец-Мониторинг», в подразделение противопожарной службы ПЧ-133 (Пермский р-н, д. Кондратово) с дублированием этих сигналов на пульт подразделения 84 ПСЧ 21 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пермскому краю по адресу: г.Нытва, ул.Восточная, 53

Эксплуатируется на разрешенной частоте 469.775 МГц.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: не имеется

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: не имеется

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: имеется СОУЭ 2 типа. Над эвакуационными выходами с этажей здания установлены световые оповещатели «Выход»

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): имеются расположены на 1 и 2 этажах. Огнетушители находятся в исправном состоянии. Проверка работоспособности огнетушителей проводится не реже 1 раза в квартал с составлением соответствующей записью в журнал.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Антитеррористическая защищенность объекта (удовлетворительная/неудовлетворительная) **НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ**

Замечания, выявленные в ходе обследования:

- ограждение объекта не выполняет функции по воспрепятствованию неправомерному проникновению на объект (территорию), не обеспечивает соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов на объекте. Не соответствует требованиям ГОСТ Р 57278 - 2016 (п. 17 А, п. 24 В ПП РФ от 02.08.2019 г. № 1006).

Мероприятия, направленные на устранение выявленных недостатков:

- ограждение объекта привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р 57278 — 2016, а также методических рекомендаций ФКУ «НИЦ «Охрана» по обеспечению антитеррористической защищенности социально-значимых объектов, находящихся в ведении Министерства просвещения РФ (п. 17 А, п. 24 В ПП РФ от 02.08.2019 г. № 1006).
СРОК: 01.02.2027 года.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

Нет

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложение: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

Гуляева
(подпись)

С. Н. Гуляева
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован "___" _____ 20__ г.

Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)

Гуляева
(подпись)


С. Н. Гуляева
(инициалы, фамилия)

Спецификация 20

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН ОБЪЕКТА С ОБОЗНАЧЕНИЕМ КРИ

К

1 этаж



Э - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ щиток

П - ПИЩЕБЛОК


К - КОТЕЛЬНАЯ

○ - СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ВОДООТВЕДЕНИЯ

Ген. план
Полный
Архитектурный
Инженерный
Экономический

Приложение 1

и ческих элементов



КОЛДАЕЦ

ической инвентаризации Пермского края Нытвенский филиал


Ф.И.О.	Дата записи	Адрес объекта	Лист	2
			Листов	3
			Максимум	1200
Пермский край, Нытвенский район				
Аликина Т.В.	15.05.2014	д.Постаного ул.Специалистов 24		

ПЛАН (схема)

ПЛАН (схема)

ОХРАНЫ ОБЪЕКТА С УКАЗАНИЕМ КПП, ПЕЧА
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ (ИТСО)

1302




- - телефон
- - ВЦДЕОКАМЕРА
- - ПОСТ ОХРАНЫ
- - КТС
- - ОТНЕТУЩИТЕЛЬ

1991-1992
1993-1994
1995-1996
1997-1998
1999-2000
2001-2002
2003-2004
2005-2006
2007-2008
2009-2010
2011-2012
2013-2014
2015-2016
2017-2018
2019-2020
2021-2022
2023-2024
2025-2026
2027-2028
2029-2030
2031-2032
2033-2034
2035-2036
2037-2038
2039-2040
2041-2042
2043-2044
2045-2046
2047-2048
2049-2050
2051-2052
2053-2054
2055-2056
2057-2058
2059-2060
2061-2062
2063-2064
2065-2066
2067-2068
2069-2070
2071-2072
2073-2074
2075-2076
2077-2078
2079-2080
2081-2082
2083-2084
2085-2086
2087-2088
2089-2090
2091-2092
2093-2094
2095-2096
2097-2098
2099-2100
2101-2102
2103-2104
2105-2106
2107-2108
2109-2110
2111-2112
2113-2114
2115-2116
2117-2118
2119-2120
2121-2122
2123-2124
2125-2126
2127-2128
2129-2130
2131-2132
2133-2134
2135-2136
2137-2138
2139-2140
2141-2142
2143-2144
2145-2146
2147-2148
2149-2150
2151-2152
2153-2154
2155-2156
2157-2158
2159-2160
2161-2162
2163-2164
2165-2166
2167-2168
2169-2170
2171-2172
2173-2174
2175-2176
2177-2178
2179-2180
2181-2182
2183-2184
2185-2186
2187-2188
2189-2190
2191-2192
2193-2194
2195-2196
2197-2198
2199-2200
2201-2202
2203-2204
2205-2206
2207-2208
2209-2210
2211-2212
2213-2214
2215-2216
2217-2218
2219-2220
2221-2222
2223-2224
2225-2226
2227-2228
2229-2230
2231-2232
2233-2234
2235-2236
2237-2238
2239-2240
2241-2242
2243-2244
2245-2246
2247-2248
2249-2250
2251-2252
2253-2254
2255-2256
2257-2258
2259-2260
2261-2262
2263-2264
2265-2266
2267-2268
2269-2270
2271-2272
2273-2274
2275-2276
2277-2278
2279-2280
2281-2282
2283-2284
2285-2286
2287-2288
2289-2290
2291-2292
2293-2294
2295-2296
2297-2298
2299-2300
2301-2302
2303-2304
2305-2306
2307-2308
2309-2310
2311-2312
2313-2314
2315-2316
2317-2318
2319-2320
2321-2322
2323-2324
2325-2326
2327-2328
2329-2330
2331-2332
2333-2334
2335-2336
2337-2338
2339-2340
2341-2342
2343-2344
2345-2346
2347-2348
2349-2350
2351-2352
2353-2354
2355-2356
2357-2358
2359-2360
2361-2362

приложение

ны, инженерно-




ской инвентаризации Пермского края Нытбенский филиал

Ф.И.О.	Дата записи	Адрес объекта	Лист	2
			Листов	3
			Масштаб	1:200
кина Т.В.	15.05.2014	Пермский край, Нытбенский район		
		д.Постанози ул.Специалистов 24		

Спецификация 24

ПЛАН (схема)


ОХРАНЫ ОБЪЕКТА С УКАЗАНИЕМ КПП, П
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ (ИТСО)



☐ - ОГНЕТУШИТЕЛЬ

Ген. Д.
Результат
Исполнение
Исполнение

ОХРАНЫ, ИНЖЕНЕРНО-



технической инвентаризации Пермского края Нытвенский филиал

И

Ф.И.О.	Дата записи	Адрес объекта	Лист	3
			Листов	3
			Масштаб	1:200
		Пермский край, Нытвенский район		
Аликина Т.В.	15.05.2014	д.Постаногои ул.Специалистов 24		

4

Для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз №

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального округа
глава администрации Нытвенского
муниципального округа

Р.М. Хаертдинов
«___» 20__ г.

АКТ

обследования и категорирования объекта (территории)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Григорьевская средняя
общеобразовательная школа структурное подразделение Постанововская ООШ
(МБОУ Григорьевская СОШ СП Постанововская ООШ)

(полное и сокращенное наименование объекта (территории))
Нытвенский ГО, дер. Постановги. Ул. Специалистов 24
(наименование населенного пункта)

Состав комиссии по категорированию объекта (территории):

Председатель комиссии:	Хаертдинов Ринат Менсагирович, глава муниципального округа глава администрации Нытвенского муниципального округа
Заместитель председателя комиссии:	Хохлов Михаил Николаевич, начальник ПЦО № 2 МОВО п Краснокамскому ГО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России п Пермскому краю»
Секретарь:	Черемных Светлана Анатольевна, начальник МКУ «Центр по обслуживанию образовательных организаций»
Члены комиссии:	Косожихина Марина Анатольевна, заместитель главы администрации Нытвенского муниципального округа п социальным вопросам, начальник Управления по социальной политике; Скрипник Людмила Валерьевна, начальник Управления образования администрации Нытвенского муниципального округа; Мельчаков Денис Николаевич, начальник 84 ПСЧ ФГКУ «21 отряд ФПС России по Пермскому краю»; Шистеров Игорь Николаевич, начальник МКУ «Служба гражданской защиты»
Представитель:	Худяков Кондрат Сергеевич, представитель УФСБ РФ по г. Краснокамску Пермского края

Основание: Распоряжение администрации Нытвенского муниципального округа от
15.01.2025 г. № 20-р. «О создании комиссии по обследованию и категорированию
образовательных организаций в Нытвенском муниципальном округе».

(наименование распорядительного документа, утвердившего состав комиссии, дата утверждения, № документа)

Комиссия по категорированию объекта (территории) «21» января 2025 г. провела
изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила
следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте (территории):

1.1. Адрес места расположения объекта (территории): Нытвенский ГО, дер. Постановги, ул. Специалистов, 24

1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта (территории):
Директор Гуляева Светлана Николаевна, тел. 89194974053; руководитель СП Маркуш Ирина Ивановна, тел. 89082624431

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика объекта:

2-этажное здание, 5 выходов, проникновение через другие здания невозможно
(этажность, количество входов, возможность проникновения через другие здания, сооружения)

1.4. Общая площадь объекта:

1701 м², с подвальным помещением 4964
(кв.м)

1.5. Основное функциональное назначение объекта (территории):
образовательная деятельность

1.6. Общие сведения о работниках объекта (территории):

21 чел., режим работы школы 8.00-15.00
(численность человек, режим работы объекта)

1.7. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей на объекте (территории):

59

(с учетом посетителей)

1.8. Общие сведения о сторонних организациях и арендаторах, находящихся на объекте (территории):

нет

(численность работников, человек, срок аренды, вид деятельности, режим работы)

1.9. Наличие на объекте (территории): критических элементов и потенциально опасных участков:

вводное устройство системы электроснабжения, система водоснабжения, система водоотведения, система теплоснабжения, пищеблок

(назначение, расположение, численность работающих человек, характер угрозы)

1.10. Наличие парковок автотранспорта вблизи объекта (территории):

нет

(количество машиномест)

1.11. Характеристика местности в районе расположения объекта (территории):

Жилая застройка

(жилая застройка, близлежащие транспортные магистрали и др.)

1.12. Сведения о возможности оказания первой медицинской помощи

В здании школы мед. кабинета нет

(наличие медпункта, количество медперсонала)

1.13. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):
через выходы

Раздел 2. Организация охраны объекта (территории) техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения: имеется

(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения:

МБОУ Григорьевская СОШ

(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер: 3, из них находится в исправном состоянии: 3

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится:

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

- 2.1.4. Хранение видеoinформации: осуществляется
(осуществляется/не осуществляется)
- 2.1.5. Срок хранения видеoinформации составляет 30 дне
- 2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: Камера 1 – центральный выход, камера 2 - центральный вход, камера 3 – запасной выход к котельной
Описать зоны охвата по камерам (например: камера 1 – центральные ворота или др.)
- 2.1.7. Дополнительная информация:
(при наличии нескольких систем видеонаблюдения в месте массового пребывания людей, принадлежащих разным собственникам, дополнительно указывается информация (пункты 2.1.1. - 2.1.6.) по каждой из них)
- 2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: имеется
(имеется/отсутствует)
- 2.2.1. Краткая характеристика: АРИЯ ПС БРО, Поэтажные планы эвакуации имеются
Название системы, количество оповещателей и др.
- 2.2.2. Обслуживающая организация: Договор от 12.12.2024г. ПКОО ДПО
Имеется/отсутствует (номер договора, срок действия)
- 2.3. Система освещения: имеется
(имеется/отсутствует)
- 2.3.1. Краткая характеристика: 2
Название системы, количество марка фонарей и др.
- 2.3.2. Обслуживающая организация: нет
Имеется/отсутствует (номер договора, срок действия)
- 2.3.2. Достаточность освещения объекта (территории): достаточное
(достаточное/недостаточное)
- 2.4. Система вызова наряда Росгвардии: имеется
(имеется/отсутствует)
- 2.4.1. Система вызова наряда Росгвардии: кнопка
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)
- 2.4.2. Количество кнопок вызова наряда Росгвардии: 2
- 2.5. Охранная сигнализация:
(имеется/отсутствует/не требуется)
- 2.5.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного:
(наименование подразделения Росгвардии, частной охранной организации, службы безопасности)
- 2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет:
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)
- 2.7. Пожарная сигнализация: имеется
(имеется/ не требуется (для территорий))
- 2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: Пермская краевая «добровольная пожарная охрана»
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)
- 2.8. Средства телефонной связи: отсутствуют
(имеются/отсутствуют/не требуются)
- 2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: 0
- 2.9. Средства радиосвязи: отсутствуют, не требуются
(имеются/отсутствуют/не требуются)
- 2.10. Ограждение объекта (территории): имеется

- 2.10. Ограждение объекта (территории): имеется (имеются/отсутствуют/не требуются)
- 2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 936 метров (имеется/отсутствует/не требуется)
- 2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения:
Металлическое, частичный ремонт
(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)
- 2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны:

Раздел 3. Организация физической охраны объекта (территории):

- 3.1. Физическая охрана объекта (территории): отсутствует (осуществляется/отсутствует)
- 3.1.1. Физическая охрана осуществляется: сторожем
(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)
- 3.1.2. Режим осуществления физической охраны:
Сторож работает 4 часа
(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)
- 3.1.3. Пропускной режим:
обеспечивается (обеспечивается/не обеспечивается)
- 3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт):
По штату (по штату/фактическое)
- 3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций:
Проводится (проводится/не проводится)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта (территории):

- 4.1. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта (территории):
- 4.1.1. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима: имеется Приказ № 16 Об организации пропускного режима и назначении ответственных от 20.01.2025 г. (имеется (указать его наименование, дату утверждения №)/отсутствует/ не требуется)
- 4.1.2. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам:
Имеется (имеется/отсутствует)
- 4.1.3. Инструкции по действиям сотрудников в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): имеется (имеется/отсутствует/не требуется)
- 4.2. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта (территории) проведено 22.11.2019 (дата проведения обследования/ранее не проводилось)
- 4.3. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности: назначено (назначено/не назначено)
- Приказ № 17 от 20.01.2025 г. О мерах по предотвращению актов терроризма и экстремизма в МБОУ Григорьевской СОШ
(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.5. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта: _____
(имеются/отсутствуют)
имеется

4.6. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной торгового объекта (территории) по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: _____
(имеется/отсутствует)
проводятся

4.6.1. Периодичность проведения учений/тренировок: _____
(проводятся/не проводятся)

1 раз в четверть

4.6.2. Последнее учение (тренировка) проведено: 12.2024
(проводятся/не проводятся)

4.7. Паспорт безопасности: _____
(дата проведения, тема учения/тренировки)

Разработан 03.03.2020

(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.8. Наличие на объекте (территории) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте, поступление информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте, а также плана эвакуации при возникновении ЧС: _____
(имеются/отсутствуют)
имеются

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов на объекте: 0

5.2. Количество предотвращенных террористических актов на объекте: 0

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта: _____
До 59 человек

(показатель принимается равным максимальному количеству одновременно пребывающих людей на объекте (территории) в рабочие дни)

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта: _____

(прогнозный показатель возможного материального ущерба в результате возможных последствий совершения ТА на объекте (территории) принимается равным балансовой стоимости объекта)

Раздел 6. Результаты расчета количества людей путем проведения мониторинга одновременного пребывания и (или) передвижения людей на объекте (территории) в течение 3-х дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни:

	1 день	2 день	3 день
Обучающиеся:	46	45	46
Сотрудники:	13	13	13
Всего:	59	58	59

Раздел 7. Выводы и предложения комиссии:

7.1. По результатам обследования:

МБОУ Григорьевская СОШ, СП Постоноговская ООШ

(наименование объекта)

присвоена (не присвоена): четвертая категория объекта (территории)
(первая, вторая, третья, четвертая)

7.2. Выводы о надежности охраны объекта (территории) и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) Антитеррористическая защищенность объекта (удовлетворительная/ неудовлетворительная)
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ




(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) Замечания, выявленные в ходе обследования:

- ограждение объекта не выполняет функции по воспрепятствованию неправомерному проникновению на объект (территорию), не обеспечивает соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов на объекте. Не соответствует требованиям ГОСТ Р 57278 - 2016 (п. 17 А, п. 24 В ПП РФ от 02.08.2019 г. № 1006).

в) Мероприятия, направленные на устранение выявленных недостатков:

- ограждение объекта привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р 57278 — 2016, а так же методических рекомендаций ФКУ «НИЦ «Охрана» по обеспечению антитеррористической защищенности социально-значимых объектов, находящихся в ведении Министерства просвещения РФ (п. 17 А, п. 24 В ПП РФ от 02.08.2019 г. № 1006). СРОК: 01.02.2027 года.

Члены комиссии:		Косожикина М. А.
		Скрипник Л. В.
		Черемных С.А.
	10.02.2025 	Хохлов М.Н.
	11.02.2025 	Шистеров И. Н.
	10.02.2025 	Мельчаков Д.Н.
Представители:	10.02.2025 	Худяков К.С.
Руководитель объекта:		Гуляева С.Н.

Пронумеровано, прошнуровано

И скреплено печатью

15 (пятнадцать) листов

Руководитель

Гуляева С.Н.

« » _____ 2025 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 461041075780426786019748426748138865562456002277

Владелец Гуляева Светлана Николаевна

Действителен с 09.08.2024 по 09.08.2025