

Срок действия паспорта

до « » 20 г.

Для служебного пользования

(пометка или гриф)

Экз. №

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального округа
Глава администрации Нытвенского
муниципального округа

Р.М. Хаертдинов

(подпись) (инициалы, фамилия)

20 г.



СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Врио Начальник УФСБ России
по Пермскому краю

А.В. Ляпкин

(инициалы, фамилия)

"10" августа 2025 г.



Начальник МО ВО по Краснокамскому
городскому округу – филиала ФГКУ
«УВО ВНИТ России по Пермскому краю»

А.В. Кузнецов

(инициалы, фамилия)

"01" сентября 2025 г.



СОГЛАСОВАНО

И.о. Начальника Главного управления МЧС
России по Пермскому краю

В.В. Сиротин

А.В. Урусов

(подпись) (инициалы, фамилия)

"16" октября 2025 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Григорьевская средняя общеобразовательная школа
структурное подразделение детский сад д. Заполье

(наименование объекта (территории))

д. Заполье

(наименование населенного пункта)

2025 год

Раздел 1. Общие сведения об объекте (территории):

Управление образования администрации Нытвенского муниципального округа
(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))
617013, Пермский край, Нытвенский муниципальный округ, д. Заполье, ул. Школьная, 4
(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)
Дошкольное образование
(основной вид деятельности органа (организации))
четвертая
(категория опасности объекта (территории))
556,1(кв.м.) периметр - 620 м.
(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))
Свидетельство о государственной регистрации права 59-БГ №554867 от 04 декабря 2012 года
(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)
Гуляева Светлана Николаевна, директор, 8 (34272) 2-92-96 grigorevskayachool@mail.ru
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)
Скрипник Людмила Валерьевна, 8 (34272) 3-03-72, электронная почта: lws8383@mail.ru
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Раздел 2. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) понедельник – пятница с 08.00 до 18.30
(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)
2. Общее количество работников 2 человека.
3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 12 человек.
4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 (сторож) человек.
5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):
ПАО Сбербанк – 1 человек, работает вторник, четверг с 09.00 ч до 13.00 часов; МБУ «Централизованная библиотечная система – 1 человек, работает вторник - воскресенье с 12.00 до 17.00; ГБУЗ «Нытвенская районная больница – 1 человек, работает понедельник – пятница с 09.00 – 13.00
(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

Раздел 3. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии):

N п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Электрощитовая	0	556,1	угроза гибели людей взрыв или значительное нарушение условий их жизнедеятельности;	Разрушения строительных конструкций и гибель людей
2	Ввод в здание системы водоснабжения, системы водоотведения	0	556,1	Авария, ввод в здание водоснабжения	Разрушение (повреждение) конструктивных и технологических элементов коммуникаций в результате террористического акта приведет к нарушению нормального функционирования объекта

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): Центральный, запасные выходы и окна.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: холодное и огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, отравляющие вещества, горючие смеси

Раздел 4. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: взрывы в здании, на территории, так и в непосредственной близости от них; нападение на объект (захват, подрыв, обстрел и т.д.); похищение людей и захват заложников; вывод из строя силовых линий электроснабжения, средств связи; применение химических и радиоактивных веществ, угрозы по телефону (телефонный терроризм)

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории))

(возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): Возможные людские потери при захвате заложников – 12 человека (гибель сотрудников школы, обучающихся). При подрыве здания есть возможность разрушения в радиусе 25 м и площади до 100 м². При пожаре 1,2 категории может пострадать площадь до 50 м².

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

Раздел 5. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) - 12 человек

Раздел 6. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Пермскому краю договор № 525 от 23.12.2024 г.; МЧС 84 ПСЧ 21 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пермскому краю по адресу: г.Нытва, ул.Восточная, 53, телефоны: 8(34272)3-05-53; 01;

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: автоматическая пожарная сигнализация (АПС).

Раздел 7. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: имеется, тип системы «ВЭРС-ПК», сирена, голосом:
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: отсутствуют
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): отсутствуют ;
(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: отсутствуют;
(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): уличное освещение 1 фонарь;
(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: отсутствует;

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): нет

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 3 выхода;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствует
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): осуществляется сторожем 1 человек
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: здание оснащено АПС, находится в исправном состоянии. Сигнал о возникновении пожара выводится на пульт ПАК «Стрелец-Мониторинг», в подразделение притивопожарной службы ПЧ-13 (Пермский р-н, д.Кондратово) с дублированием этих сигналов на пульт подразделения 84 ПСЧ 21 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пермскому краю по адресу: г.Нытва, ул.Восточная, 53
(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: отсутствует
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ), в соответствии с рабочей документацией по монтажу данной системы. СОУЭ – 3 типа. Над эвакуационными выходами с этажей здания установлены световые оповещатели «Выход». СОУЭ находится в исправном состоянии.
(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): Огнетушители размещены на высоте не более 1,5 метра с обеспечением условия беспрепятственной безопасной эвакуации людей. На плане эвакуации людей при пожаре обозначены места хранения первичных средств пожаротушения. Огнетушители (типов ОП-5- 4 шт., ОУ-3-1 шт.), размещенные на объекте, находятся в исправном состоянии. Приказом руководителя назначено лицо ответственное за наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.
(характеристика)

Раздел 8. Выводы и рекомендации

Присвоена ЧЕТВЕРТАЯ категория

Антитеррористическая защищенность объекта НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ

Ограждение объекта не выполняет функции по воспрепятствованию неправомерному проникновению на объект (территорию), не обеспечивает соблюдение пропускного внутриобъектового режимов на объекте. Не соответствует требованиям ГОСТ Р 57278 – 2016 (п. 17 А, п. 24 В ПП РФ от 02.08.2019 г. № 1006).

Мероприятия, направленные на устранение выявленных недостатков:

Ограждение объекта привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р 57278 – 2016, а также методических рекомендаций ФКУ «НИЦ «Охрана» по обеспечению антитеррористической защищенности социально-значимых объектов, находящихся в ведении Министерства просвещения РФ (п. 17 А, п. 24 В ПП РФ от 02.08.2019 г. № 1006).
СРОК: 01.02.2027 года.

Раздел 9. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

ОТСУТСТВУЮТ

(наличие локальных зон безопасности)

ОТСУТСТВУЮТ

(другие сведения)

Приложение: 1. Позтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

Гуляева
(подпись)

С.Н. Гуляева
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " _ " _ 20 _ г.

Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)


Гуляева
(подпись)

С.Н. Гуляева
(инициалы, фамилия)

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН (СХЕМА) ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ) С ОБОЗНАЧЕНИЕМ КРИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

ПЛАН-СХЕМА 1-ЭТ. ЗНПКО

- △ - ЩИТОВАЯ
- ⊙ - КАНАЛИЗ.
- Λ - ВОДОСНАБЖ.



паша



ПЛАН (СХЕМА) ОХРАНЫ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ) С УКАЗАНИЕМ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫХ ПУНК-
ТОВ, ПОСТОВ ОХРАНЫ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ


ПЛАН СХЕМА 1-ГО ЭТАЖА

■ - ПОСТ ОХРАНЫ

○ - КТС

□ - ТЕЛЕФОН

■ - ОГНЕУЩЕТЕЛЬ



Кухня

Для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального округа –
глава администрации Нытвенского
муниципального округа

Р.М. Хаертдинов

20 г

АКТ

обследования и категорирования объекта (территории)

(полное и сокращенное наименование объекта (территории))

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Григорьевская средняя общеобразовательная школа структурное подразделение детский сад д. Заполье (МБОУ Григорьевская СОШ СП Запольская НОШ) д. Заполье

(наименование населенного пункта)

Состав комиссии по категорированию объекта (территории):

Председатель комиссии:	Хаертдинов Ринат Менсагирович , глава муниципального округа – глава администрации Нытвенского муниципального округа
Заместитель председателя комиссии:	Хохлов Михаил Николаевич , начальник ПЦО № 2 МОВО по Краснокамскому ГО – филиал ФГКУ «УВО ВНИГ России по Пермскому краю»
Секретарь:	Черемных Светлана Анатольевна , начальник МКУ «Центр по обслуживанию образовательных организаций»
Члены комиссии:	Косожикина Марина Анатольевна , заместитель главы администрации Нытвенского муниципального округа по социальным вопросам, начальник Управления по социальной политике; Скрипник Людмила Валерьевна , начальник Управления образования администрации Нытвенского муниципального округа; Мельчаков Денис Николаевич , начальник 84 ПСЧ ФГКУ «21 отряд ФПС России по Пермскому краю»; Шистеров Игорь Николаевич , начальник МКУ «Служба гражданской защиты»
Представитель:	Худяков Кондрат Сергеевич , представитель УФСБ РФ по г. Краснокамску Пермского края

Основание: Распоряжение администрации Нытвенского муниципального округа от 15.01.2025 г. № 20-р. «О создании комиссии по обследованию и категорированию образовательных организаций в Нытвенском муниципальном округе».

(наименование распорядительного документа, утвердившего состав комиссии, дата утверждения, № документа)

Комиссия по категорированию объекта (территории) «21» января 2025 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте (территории):

1.1. Адрес места расположения объекта (территории): Нытвенский район д. Заполье ул. Школьная, 4

1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта (территории):
МБОУ Григорьевская СОШ 8 (34272) 2-92-96

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика объекта: объект расположен в жилом секторе, здание отдельно стоящее, двухэтажное, кирпичное, перекрытия капитальные, железобетонные. Имеется подвальное помещение. В здание имеются 4 входа (1 – центральный, 3 – запасных). Каждая дверь оборудована запирающим устройством (внутренний затвор). По периметру здания установлен деревянный забор, высота 1,3 м. На территории имеется 2 калитки для прохода.

(этажность, количество входов, возможность проникновения через другие здания, сооружения)

1.4. Общая площадь объекта:

556,1

(кв.м)

1.5. Основное функциональное назначение объекта (территории):

Дошкольное образовательное учреждение

1.6. Общие сведения о работниках объекта (территории): 2 человека – сотрудников, 6 человек - воспитанников, режим работы понедельник - пятница с 08.00 ч до 18.30 ч, выходной – суббота, воскресенье

(численность человек, режим работы объекта)

1.7. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей на объекте (территории):

12

(с учетом посетителей)

1.8. Общие сведения о сторонних организациях и арендаторах, находящихся на объекте (территории): сбербанк - 1 человек, работает вторник, четверг с 09.00 ч до 13.00 часов; библиотека - 1 человек, работает вторник - воскресенье с 12.00 ч до 17.00 часов; ФАП - 1 человек, работает понедельник - пятница с 09.00 ч до 13.00 часов

(численность работников, человек, срок аренды, вид деятельности, режим работы)

1.9. Наличие на объекте (территории) критических элементов и потенциально опасных участков систем: вводное устройство системы электроснабжения, система водоснабжения, система водоотведения.

(назначение, расположение, численность работающих человек, характер угрозы)

1.10. Наличие парковок автотранспорта вблизи объекта (территории):

нет

(количество машиномест)

1.11. Характеристика местности в районе расположения объекта (территории): Здание расположено в деревне, рядом магазин, жилые дома, одна улица. Ближайшие автомагистрали – Федеральная трасса Волга М7 – 55 км, ближайшая ж/д станция Григорьевская – 17 км, дорога регионального значения п. Ильинский - ст. Григорьевская – 500 метров.

(жилая застройка, близлежащие транспортные магистрали и др.)

1.12. Сведения о возможности оказания первой медицинской помощи ГБУЗ ПК «Нытвенская районная больница» Григорьевское отделение в 16 км, ФАП д. Заполье - 1 человек. В школе имеется аптечка для оказания первой медицинской помощи.

(наличие медпункта, количество медперсонала)

1.13. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):
Центральный и запасные выходы, окна

Раздел 2. Организация охраны объекта (территории) техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения: отсутствует

(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения:

(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер: 0, из них находится в исправном состоянии: 0

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится:

нет

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4. Хранение видеоинформации: не осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет 0 дней

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: нет

Описать зоны охвата по камерам (например: камера 1 – центральные ворота или др.)

2.1.7. Дополнительная информация:

нет

(при наличии нескольких систем видеонаблюдения в месте массового пребывания людей, принадлежащих разным собственникам,

дополнительно указывается информация (пункты 2.1.1. - 2.1.6.) по каждой из них)

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: отсутствует

(имеется/отсутствует)

2.2.1. Краткая характеристика: Тип системы «ВЭРС- ПК », сирена голосом. Поэтажные планы эвакуации имеется

Название системы, количество оповещателей и др.

2.2.2. Обслуживающая организация: имеется договор

Имеется/отсутствует (номер договора, срок действия)

2.3. Система освещения: имеется

(имеется/отсутствует)

2.3.1. Краткая характеристика: уличное освещение 1 фонарь

Название системы, количество марка фонарей и др.

2.3.2. Обслуживающая организация:

отсутствует

Имеется/отсутствует (номер договора, срок действия)

2.3.2. Достаточность освещения объекта (территории): достаточное

(достаточное/недостаточное)

2.4. Система вызова наряда Росгвардии: имеется

(имеется/отсутствует)

2.4.1. Система вызова наряда Росгвардии: находится в рабочем состоянии

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок вызова наряда Росгвардии: две _____

2.5. Охранная сигнализация: отсутствует _____

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: _____

(наименование подразделения Росгвардии, частной охранной организации, службы безопасности)

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: _____

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.7. Пожарная сигнализация: имеется _____

(имеется/ не требуется (для территорий))

2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: _____

ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Пермскому краю договор № 525 от 23.12.2024 г

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.8. Средства телефонной связи: имеется _____

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: _____

0

2.9. Средства радиосвязи: отсутствуют _____

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.10. Ограждение объекта (территории): имеется _____

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 240 _____

метров

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: _____

Деревянное, высота 1,3 метра

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: _____

нет

Раздел 3. Организация физической охраны объекта (территории):

3.1. Физическая охрана объекта (территории): осуществляется _____

(осуществляется/отсутствует)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется: сторожем _____

(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем,

вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: _____

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим: _____

обеспечивается _____

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт): _____

Отсутствует _____

(по штату/фактическое)

3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций: _____

проводится _____

(проводится/не проводится)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта (территории):

4.1. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта (территории):

4.1.1. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима: имеется приказ по школе № 16 от 20.01.2025 г.

(имеется (указать его наименование, дату утверждения №)/отсутствует/ не требуется)

4.1.2. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам:
имеется

(имеется/отсутствует)

4.1.3. Инструкции по действиям сотрудников в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

4.2. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта (территории) проведено 22.11.2019

(дата проведения обследования/ранее не проводилось)

4.3. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий обеспечения антитеррористической защищенности: назначено

(назначено/не назначено)

Приказ № 17 от 20.01.2025 г.

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.4. Инструкции по действиям персонала объекта (территории) в случае угрозы совершения и совершения террористического акта: имеется

(имеются/отсутствуют)

4.5. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы и совершении террористического акта: имеется

(имеется/отсутствует)

4.6. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной торгового объекта (территории) по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях:

проводятся

(проводятся/не проводятся)

4.6.1. Периодичность проведения учений/тренировок:

Проводятся 1 раз в квартал

(проводятся/не проводятся)

4.6.2. Последнее учение (тренировка) проведено:

18.12.2024

(дата проведения, тема учений/тренировки)

4.7. Паспорт безопасности:

03.03 2020 год

(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.8. Наличие на объекте (территории) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте, а также план эвакуации при возникновении ЧС: имеется

(имеются/отсутствуют)

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов на объекте: 0

5.2. Количество предотвращенных террористических актов на объекте: 0

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта: До 12 человек

(показатель принимается равным максимальному количеству одновременно пребывающих людей на объекте (территории) в рабочие дни)

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта: Возможные людские потери при захвате заложников – 12 человек (гибель сотрудников

школы, воспитанников. При подрыве здания есть вероятность разрушения в радиусе 25 м и площади до 100 м². При пожаре 1,2 категории может пострадать площадь до 50 м² материальный ущерб

(прогнозный показатель возможного материального ущерба в результате возможных последствий совершения ТА на объекте (территории) принимается равным балансовой стоимости объекта)

Раздел 6. Результаты расчета количества людей путем проведения мониторинга одновременного пребывания и (или) передвижения людей на объекте (территории) в течение 3-х дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни:

	1 день	2 день	3 день
Воспитанники	6	6	6
Сотрудники:	2	2	2
Родители	4	4	4
Всего:	12	12	12

Раздел 7. Выводы и предложения комиссии:

7.1. По результатам обследования:

МБОУ Григорьевская СОШ структурное подразделение Запольская ООШ (детский сад)

(наименование объекта)

присвоена (не присвоена): четвертая
(первая, вторая, третья, четвертая)

категория объекта (территории)

7.2. Выводы о надежности охраны объекта (территории) и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) неудовлетворительная

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) Замечания, выявленные в ходе обследования:

- ограждение объекта не выполняет функции по воспрепятствованию неправомерному проникновению на объект (территорию), не обеспечивает соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов на объекте. Не соответствует требованиям ГОСТ Р 57278 - 2016 (п. 17 А, п. 24 В ПП РФ от 02.08.2019 г. № 1006).

в) Мероприятия, направленные на устранение выявленных недостатков:

- ограждение объекта привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р 57278 — 2016, а так же методических рекомендаций ФКУ «НИЦ «Охрана» по обеспечению антитеррористической защищенности социально-значимых объектов, находящихся в ведении Министерства просвещения РФ (п. 17 А, п. 24 В ПП РФ от 02.08.2019 г. № 1006). СРОК: 01.02.2027 года.

(перечень необходимых мероприятий, по обеспечению антитеррористической защищенности объекта(территории) с учетом категории объекта, а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом планируемых работ и планирования финансовых мероприятий на 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом)

Члены комиссии:		Косожикина М. А.
		Скрипник Л. В.

	<i>Чермных</i>	Черемных С.А.
	<i>10.02.2025</i> <i>Хохлов</i>	Хохлов М.Н.
	<i>11.02.2025</i> <i>Шистеров</i>	Шистеров И. Н.
	<i>10.02.25</i> <i>Мельчаков</i>	Мельчаков Д.Н.
Представители:	<i>10.02.25</i> <i>Худяков</i>	Худяков К.С.
Руководитель объекта	<i>Гуляева</i>	Гуляева С.Н.

Пронумеровано, прошнуровано
И скреплено печатью
15 (пятнадцать листов)

Руководитель

Гуляева С.Н.

«__» _____ 2025 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 461041075780426786019748426748138865562456002277
Владелец Гуляева Светлана Николаевна
Действителен С 09.08.2024 по 09.08.2025