

Срок действия паспорта

до « » 20 г.

Для служебного пользования

(пометка или гриф)

Экз. №

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального округа
Глава администрации Нытвенского
муниципального округа

Р.М. Хаертдинов

(подпись) (инициалы, фамилия)

20 г.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Врио Начальник УФСБ России
по Пермскому краю

(подпись)

Н.А. Мешков
А.В. Ляпкин
(инициалы, фамилия)

"10" августа 20 25 г.

Начальник МОВО по Краснокамскому
городскому округу - филиала ФГКУ
«УВО ВН России по Пермскому краю»

(подпись)

А.В. Кузнецов
(инициалы, фамилия)

"01" июня 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. Начальник Главного управления МЧС
России по Пермскому краю

В.В. Сиротин
А.В. Урусов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"16" 07 20 25 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Григорьевская средняя общеобразовательная школа
структурное подразделение детский сад д. Постановги

(наименование объекта (территории))

д. Постановги

(наименование населенного пункта)

2025 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образования администрации Нытвенского муниципального округа Пермского края, 617000, Пермский край, г. Нытва, ул. Комсомольская, 39, тел. 8 (34272) 3-06-56, E-mail: ruo-nytova@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

617013, Пермский край, Нытвенский муниципальный округ, д. Постановги, ул. Юбилейная, 16

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

дошкольное образование

(основной вид деятельности органа (организации))

четвертая

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь – 630 кв.м., протяженность периметра – 320 м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Земельный участок - № 59-БГ 928065 выдано 30 июня 2013 года – право постоянного (бессрочного) пользования: Объект недвижимости – выписка из единого государственного реестра от 29 марта 2021 года – право оперативного управления

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Гуляева Светлана Николаевна, директор, 83427229296, grigorevskayachool@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Скрипник Людмила Валерьевна, 8(34272) 3-03-72, 89519348597, ruo-nytova@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории):

12 часовой режим работы, 08:00 – 18.30

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 3 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня Работников 3, обучающихся и иных лиц 19, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) 6, сотрудников охранных организаций 0, (единовременно) 22 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

1. Филиал МБУ "Центр развития культуры и молодежной политики г. Нытва", (дом культуры д. Постановги), подготовка и проведение мероприятий, работников 2, площадь – 110,26 кв.м, режим работы 10.00-20.00, руководитель Золотовская Оксана Аркадьевна, тел. 89027994713.

2. Постановоговский ФАП, режим работы с 8.00-12.00, каждая четвертая суббота месяца с 08.00-16.00, фельдшер Михайлова Марина Анатольевна, тел.89223423345

3. Григорьевско-Постаноговский территориальный отдел, по вторникам с 8.00-16.15, начальник отдела Гуляева Ольга Вячеславовна, тел. 89519328645 .

4. Отделение почты

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии):

N п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористиче- ской угрозы	Возможные последствия
1	Котельная	1	72,9	поджог	Прекращение подачи тепла
2	Электрошитовая	нет	72,9	-нападение на критический элемент (захват, подрыв, вывод из строя оборудования) - взрыв конденсированными взрывчатыми веществами вблизи критического элемента (террорист – смертник, закладка и т.д.)	Разрушения строительных конструкций и гибель людей
3	Система водоснабжения, водоотведения	нет	630	-нападение на критический элемент (подрыв, вывод из строя системы)	Разрушение (повреждение) конструктивных и технологических элементов коммуникаций в результате

				- взрыв конденсированными взрывчатыми веществами вблизи критического элемента (закладка, террорист-смертник)	террористического акта приведет к нарушению нормального функционирования объекта
--	--	--	--	--	--

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): запасные выходы и окна.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: огнестрельное и холодное оружие; боеприпасы (ручные гранаты), минно-взрывные средства (закладки с использованием КВВ), «пояса смертников», начиненные взрывчатыми веществами и поражающими элементами, автомобиль с КВВ на стоянке у ограждения объекта, беспилотные летательные аппараты, начиненные взрывчатыми веществами и поражающими элементами.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: взрывы в здании, на территории и в непосредственной близости от них; нападение на объект (захват, подрыв, обстрел и т.д.); похищение людей и захват заложников; вывод из строя силовых линий электроснабжения, средств связи; применение химических и радиоактивных веществ; угрозы по телефону (телефонный терроризм).

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): Возможные людские потери при захвате заложников (гибель сотрудников школы, обучающихся). При подрыве здания есть вероятность разрушения в радиусе 25 м и площади до 100 м². При пожаре 1, 2 категории может пострадать площадь до 50 м².

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) -

22

(человек)

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности

объекта (территории): федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Пермскому краю» договор № 525 от 23.12.2024 г;

МЧС 84 ПСЧ 21 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пермскому краю по адресу: г.Нытва, ул.Восточная, 53, телефоны: 8(34272)3-05-53; 01

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта; кнопка экстренного вызова, выведенной на пульт вневедомственной охраны, АПС, видеонаблюдение, телефонная связь, огнетушители, система оповещения _____.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: ОС РСПИ «Стрелец-Мониторинг», СМ 470, МУ-05 (ВЭРС-8, ОС РСПИ – 1 шт. УК-ВК-1 шт.)

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: отсутствуют;
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): видеонаблюдение марка НК в количестве 2 шт.
(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: не имеется
(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): имеется 1 фонарь, расположен на столбе в нескольких метрах от входа.
(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: имеются 2 камеры

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): не имеется

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 8 для выхода людей

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: не имеется
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): нет
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов
(человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: здание оснащено системой АПС, находится в исправном состоянии. Сигнал о возникновении пожара выводится на пульт ПАК «Стрелец-Мониторинг», в подразделение противопожарной службы ПЧ-133 (Пермский р-н, д. Кондратово) с дублированием этих сигналов на пульт подразделения МЧС 84 ПСЧ 21 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пермскому краю по адресу: г.Нытва, ул.Восточная, 53

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: не имеется
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: не имеется
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: имеется, речевое оповещение Ария-ПС-БРО-РМ, ОС РСПИ «Стрелец-Мониторинг»,
(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): имеются 4
огнетушителя ОП-4(з)-АВСЕ-01 порошковые
(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Присвоена ЧЕТВЕРТАЯ категория

Антитеррористическая защищенность объекта НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ

Замечания, выявленные в ходе обследования: - отсутствует система оповещения и управления эвакуацией либо автономное средство экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации (п. 24 ДПП РФ от 02.08.2019 г. № 1006);

- ограждение объекта не выполняет функции по воспрепятствованию неправомерному проникновению на объект (территорию), не обеспечивает соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов на объекте. Не соответствует требованиям ГОСТ Р 57278 - 2016 (п. 17 А, п. 24 ВПП РФ от 02.08.2019 г. № 1006).

Мероприятия, направленные на устранение выявленных недостатков:

- установить систему оповещения и управления эвакуацией либо автономное средство экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации (п. 24 ДПП РФ от 02.08.2019 г. № 1006). СРОК: 01.02.2027 года;

- ограждение объекта привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р 57278 — 2016, а также методических рекомендаций ФКУ «НИЦ «Охрана» по обеспечению антитеррористической защищенности социально-значимых объектов, находящихся в ведении Министерства просвещения РФ (п. 17 А, п. 24 ВПП РФ от 02.08.2019 г. № 1006). СРОК: 01.02.2027 года.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

Нет

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложение: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

Гуляева
(подпись)

С. Н. Гуляева

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован "___" _____ 20__ г.

Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)

Гуляева
(подпись)


С.Н. Гуляева

(инициалы, фамилия)

ПЛАЧ (схема)

ОХРАНЫ ОБЪЕКТА С УКАЗАНИЕМ КПП, ПОСТА ОХРАНЫ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ (ИТСО)

2 ЭТАЖ



□ - КТС

▣ - ОТЧЕТУШНИК



ГП "Центр технической инвентаризации Периского края, Нимбенский филиал"

Помещенный план

Руководитель (уполномоченное лицо)

Ф.И.О.

Дата записи

Адрес объекта

Периский край, Нимбенский район
г. Периско, ул. Общественная, д. 16

Гор.инвентаризация

17.08.2000

Подпись


1/00

примечание 1

ПОДТАЖНЫЙ ПЛАН ОБЪЕКТА С ОБОЗНАЧЕНИЕМ КРИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ




1 этаж



Щитовая

Система водоснабжения, водоотведения



Ген. Центр технической инвентаризации Пермского края, Нытвенский филиал


Поможный план

Руководитель (уполномоченное лицо)	Ф.И.О.	Дата записи	Адрес объекта
Исполнитель	Гороховская З.Ф.	27.08.2008	Пермский край, Нытвенский район, д. Покровское, ул. Обливиная, дом. № 16
			Лист № 3
			Масштаб 1:200

ПЛАН (example)

Задания

ОХРАНЫ ОБЪЕКТА С УКАЗАНИЕМ КПП, ПОСТА ОХРАНЫ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ (ИТСО)



Т-Телефон

К-БУЛОКАМЕРА



Группа "Центр технической инвентаризации Пермского края" Нытвенский филиал				
Постажный план				
Руководитель (уполномоченное лицо)	ФИО	Дата записи	Адрес объекта	Листов
Исполнитель	Гарифуллина Э.Ф.	17.08.2008	Пермский край Нытвенский район д. Пестяж, ул. Облиейкина, дом № 16	3 1:200

Для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального округа –
глава администрации Нытвенского
муниципального округа

Р.М. Хаертдинов

20 г



АКТ

обследования и категорирования объекта (территории)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Григорьевская средняя общеобразовательная школа структурное подразделение детский сад д. Постановги (МБОУ Григорьевская СОШ СП д/с д. Постановги)

(полное и сокращенное наименование объекта (территории))

Нытвенский ГО, дер. Постановги. ул. Юбилейная 16

(наименование населенного пункта)

Состав комиссии по категорированию объекта (территории):

Председатель комиссии:	Хаертдинов Ринат Менсагирович , глава муниципального округа – глава администрации Нытвенского муниципального округа
Заместитель председателя комиссии:	Хохлов Михаил Николаевич , начальник ПЦО № 2 МОВО по Краснокамскому ГО– филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю»
Секретарь:	Черемных Светлана Анатольевна , начальник МКУ «Центр по обслуживанию образовательных организаций»
Члены комиссии:	Косожихина Марина Анатольевна , заместитель главы администрации Нытвенского муниципального округа по социальным вопросам, начальник Управления по социальной политике; Скрипник Людмила Валерьевна , начальник Управления образования администрации Нытвенского муниципального округа; Мельчаков Денис Николаевич , начальник 84 ПСЧ ФГКУ «21 отряд ФПС России по Пермскому краю»; Шистеров Игорь Николаевич , начальник МКУ «Служба гражданской защиты»
Представитель:	Худяков Кондрат Сергеевич , представитель УФСБ РФ по г. Краснокамску Пермского края

Основание: Распоряжение администрации Нытвенского муниципального округа от 15.01.2025 г. № 20-р. «О создании комиссии по обследованию и категорированию образовательных организаций в Нытвенском муниципальном округе».

(наименование распорядительного документа, утвердившего состав комиссии, дата утверждения, № документа)

Комиссия по категорированию объекта (территории) «21» января 2025 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте (территории):

1.1. Адрес места расположения объекта (территории): Нытвенский ГО, дер. Постановги. ул. Юбилейная 16

1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта (территории):
Директор Гуляева Светлана Николаевна, тел. 89194974053; руководитель СП Маркуш Ирина Ивановна, тел. 89082624431

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика объекта:

2-этажное здание, 8 выходов, проникновение через другие здания невозможно

(этажность, количество входов, возможность проникновения через другие здания, сооружения)

1.4. Общая площадь объекта:

630

(кв.м)

1.5. Основное функциональное назначение объекта (территории):

1.6. Общие сведения о работниках объекта (территории):

3 чел., режим работы садика 8.00-18.30

(численность человек, режим работы объекта)

1.7. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей на объекте (территории):

22

(с учетом посетителей)

1.8. Общие сведения о сторонних организациях и арендаторах, находящихся на объекте (территории):

Почта, Дом культуры, Мед.пунк, территориальный отдел. Общее количество: 6 человек

(численность работников, человек, срок аренды, вид деятельности, режим работы)

1.9. Наличие на объекте (территории): критических элементов и потенциально опасных участков:

Вводное устройство системы электроснабжения, система водоснабжения, система водоотведения, система теплоснабжения, пищеблок

(назначение, расположение, численность работающих человек, характер угрозы)

1.10. Наличие парковок автотранспорта вблизи объекта (территории):

нет

(количество машиномест)

1.11. Характеристика местности в районе расположения объекта (территории):

Жилая застройка

(жилая застройка, близлежащие транспортные магистрали и др.)

1.12. Сведения о возможности оказания первой медицинской помощи _____

В здании сада имеется наличие мед.кабинета, а также выход в мед.пункт

(наличие медпункта, количество медперсонала)

1.13. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

Окна, двери

Раздел 2. Организация охраны объекта (территории) техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения: имеется

(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения:

(наименование организации)
2.1.2. Количество видеокамер: 2, из них находится в исправном состоянии: 2
2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится:

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)
2.1.4. Хранение видеоинформации: осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)
2.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет 30 дней

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения:

Камера 1 – центральный выход, камера 2 - детская площадка

Описать зоны охвата по камерам (например: камера 1 – центральные ворота или др.)

2.1.7. Дополнительная информация:

(при наличии нескольких систем видеонаблюдения в месте массового пребывания людей, принадлежащих разным собственникам)

дополнительно указывается информация (пункты 2.1.1. - 2.1.6.) по каждой из них

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: отсутствует

(имеется/отсутствует)

2.2.1. Краткая характеристика:

Название системы, количество оповещателей и др.

2.2.2. Обслуживающая организация:

Имеется/отсутствует (номер договора, срок действия)

2.3. Система освещения: имеется

(имеется/отсутствует)

2.3.1. Краткая характеристика:

Название системы, количество марка фонарей и др.

2.3.2. Обслуживающая организация:

Имеется/отсутствует (номер договора, срок действия)

2.3.2. Достаточность освещения объекта (территории): достаточное

(достаточное/недостаточное)

2.4. Система вызова наряда Росгвардии: имеется

(имеется/отсутствует)

2.4.1. Система вызова наряда Росгвардии: кнопка

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок вызова наряда Росгвардии: 2

2.5. Охранная сигнализация: имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного:

(наименование подразделения Росгвардии, частной охранной организации, службы безопасности)

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет:

ООО «ВидеоДом» от 27.12.2024 г. Договор № 10-ТО

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.7. Пожарная сигнализация: имеется

(имеется/ не требуется (для территорий))

2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет:

Пермская краевая «добровольная пожарная охрана»

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.8. Средства телефонной связи: отсутствуют не требуются

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: 0

2.9. Средства радиосвязи: отсутствуют, не требуются

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.10. Ограждение объекта (территории): имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 320 метров

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения:

Металлическое ограждение, требуется частичный ремонт

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны:

Раздел 3. Организация физической охраны объекта (территории):

3.1. Физическая охрана объекта (территории): отсутствует

3.1.1. Физическая охрана осуществляется: сторожем

(осуществляется/отсутствует)

(частной охранной организацией, службой безопасности)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны:

вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности

Сторож работает 4 часа

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другие)

3.1.3. Пропускной режим:

Обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт):

(по штату/фактическое)

3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действий в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей. Проводится

(проводится/не проводится)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта (территории):

4.1. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта (территории):

4.1.1. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима: Имеется Приказ № 16 от 20.01.2025 г. Об организации пропускного режима и назначении ответственных

(имеется (указать его наименование, дату утверждения №)/отсутствует/ не требуется)

4.1.2. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам: Имеется

(имеется/отсутствует)

4.1.3. Инструкции по действиям сотрудников в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

4.2. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта (территории) проведено

(дата проведения обследования/ранее не проводилось)

4.3. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности: назначено

Приказ № 17 от 20.01.2025 г. О мерах по предотвращению актов терроризма и экстремизма в МБОУ Григорьевской СОШ

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.4. Инструкции по действиям персонала объекта (территории) в случае угрозы совершения или совершения террористического акта: имеются

(имеются/отсутствуют)

4.5. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта: имеется

(имеется/отсутствует)

4.6. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной торгового объекта (территории) по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях:

проводятся

(проводятся/не проводятся)

4.6.1. Периодичность проведения учений/тренировок:

1 раз в четверть

(проводятся/не проводятся)

4.6.2. Последнее учение (тренировка) проведено:

(дата проведения, тема учения/тренировки)

4.7. Паспорт безопасности: Разработан 03.03.2020

(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.8. Наличие на объекте (территории) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте, поступление информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте, а также плана эвакуации при возникновении ЧС: имеются

(имеются/отсутствуют)

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов на объекте: 0

5.2. Количество предотвращенных террористических актов на объекте: 0

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта: До 22 человек

(показатель принимается равным максимальному количеству одновременно пребывавших людей на объекте (территории) в рабочие дни)

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта:

(прогнозный показатель возможного материального ущерба в результате возможных последствий совершения ТА на объекте (территории) принимается равным балансовой стоимости объекта)

Раздел 6. Результаты расчета количества людей путем проведения мониторинга одновременного пребывания и (или) передвижения людей на объекте (территории) в течение 3-х дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни:

	1 день	2 день	3 день
Обучающиеся:	19	16	18
Сотрудники:	3	3	3
Всего:	22	19	21

Раздел 7. Выводы и предложения комиссии:

7.1. По результатам обследования:

МБОУ Григорьевская СОШ, СП дет.сад деревня Постановоги

(наименование объекта)

присвоена (не присвоена): четвертая категория объекта (территории)

(первая, вторая, третья, четвертая)

7.2. Выводы о надежности охраны объекта (территории) и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) Антитеррористическая защищенность объекта (удовлетворительная, неудовлетворительная) **НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ**




(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) Замечания, выявленные в ходе обследования:

- отсутствует система оповещения и управления эвакуацией либо автономное средство экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации (п. 24 ДПП РФ от 02.08.2019 г. № 1006);
- ограждение объекта не выполняет функции по воспрепятствованию неправомерному проникновению на объект (территорию), не обеспечивает соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов на объекте. Не соответствует требованиям ГОСТ Р 57278 - 2016 (п. 17 А, п. 24 ВПП РФ от 02.08.2019 г. № 1006).

в) Мероприятия, направленные на устранение выявленных недостатков:

- установить систему оповещения и управления эвакуацией либо автономное средство экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации (п. 24 ДПП РФ от 02.08.2019 г. № 1006). СРОК: 01.02.2027 года;
- ограждение объекта привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р 57278 — 2016, а так же методических рекомендаций ФКУ «НИЦ «Охрана» по обеспечению антитеррористической защищенности социально-значимых объектов, находящихся в ведении Министерства просвещения РФ (п. 17 А, п. 24 ВПП РФ от 02.08.2019 г. № 1006). СРОК: 01.02.2027 года.

Члены комиссии:		Косожикина М. А.
		Скрипник Л. В.
		Черемных С.А.
	10.02.2025 	Хохлов М.Н.
	11.02.2025 	Шистеров И. Н.
	10.02.2025 	Мельчаков Д.Н.
Представители:		Худяков К.С.
Руководитель объекта:		Гуляева С.Н.

Пронумеровано, прошнуровано

И скреплено печатью

15 (пятнадцать) листов

Руководитель

Гуляева С.Н.

«__» _____ 2025 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 461041075780426786019748426748138865562456002277
Владелец Гуляева Светлана Николаевна
Действителен с 09.08.2024 по 09.08.2025