

29.01.2026 г. ПМ № 59260041000120618049

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об обязательном профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий <1>

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен документ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю

Западный территориальный отдел

(наименование контрольного (надзорного) органа)

«18» февраля 2026 г., 10 час. 30 мин.
(дата и время составления акта)

г. Пермь, ул. Сысольская, 4

(место составления акта)

Акт обязательного профилактического визита № 59260041000120618049-1

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании ст. 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (с изменениями от 28.12.2024)

(указывается структурная единица Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае проведения обязательного профилактического визита на основании поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации или высшего должностного лица субъекта Российской Федерации указывается номер и дата соответствующего поручения.)

2. Обязательный профилактический визит в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Обязательный профилактический визит проведен:

1) Негановым Иваном Ивановичем главным – специалистом – экспертом Западного

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение обязательного профилактического визита. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении обязательного профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала обязательного профилактического визита)

4. К проведению обязательного профилактического визита были привлечены:

специалисты ЗФ ФБУЗ «ЦГиЭ в Пермском крае»:

1) Соммер Т.С., Королева М.Л., Попов А.А., Чинахова А.В. – врачи по общей гигиене;

2) Овечкина М.А. - помощник врача по коммунальной гигиене;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», аттестат аккредитации № RA.RU.710044 выдан Федеральной службой по аккредитации 24.04.2018 года.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Обязательный профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного образовательного учреждения Григорьевская средняя общеобразовательная школа (далее - МБОУ Григорьевская СОШ)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит)

6. Обязательный профилактический визит был проведен по адресам (местоположению): Пермский край, р-н Нытвенский, с Григорьевское, ул Чапаева, 5; Пермский край, р-н Нытвенский, с Григорьевское, пер Зеленый, 3; Пермский край, р-н Нытвенский, д. Постановги, ул. Специалистов, 24; Пермский край, м.о. Нытвенский, д. Постановги, ул Юбилейная, зд.16; Пермский край, р-н Нытвенский, д Заполье (Лузинский с/с), ул. Школьная, 6; Пермский край, р-н Нытвенский, д Заполье (Лузинский с/с), ул Школьная, 4; Пермский край, р-н Нытвенский, п/ст Григорьевская, ул. Пролетарская, 12а ; Пермский край, р-н Нытвенский, п/ст Григорьевская, ул. Молодой Гвардии, 18;

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен обязательный профилактический визит)

7. Контролируемые лица: МБОУ Григорьевская СОШ, ИНН 5942002788, ОГРН 1025902281415, юридический адрес: Пермский край, р-н Нытвенский, с Григорьевское, ул Чапаева, 5; фактические адреса: Пермский край, р-н Нытвенский, с Григорьевское, ул Чапаева, 5; Пермский край, р-н Нытвенский, с Григорьевское, пер Зеленый, 3; Пермский край, р-н Нытвенский, д. Постановги, ул. Специалистов, 24; Пермский край, м.о. Нытвенский, д. Постановги, ул Юбилейная, зд.16; Пермский край, р-н Нытвенский, д Заполье (Лузинский с/с), ул. Школьная, 6; Пермский край, р-н Нытвенский, д Заполье (Лузинский с/с), ул Школьная, 4; Пермский край, р-н Нытвенский, п/ст Григорьевская, ул. Пролетарская, 12а ; Пермский край, р-н Нытвенский, п/ст Григорьевская, ул. Молодой Гвардии, 18 ;

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит)

8. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «05» февраля 2026 г., 09 час. 00 мин.

по «18» февраля 2026 г., 10 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала обязательного профилактического визита, а также дата и время фактического окончания обязательного профилактического визита)

проведение обязательного профилактического визита приостанавливалось в связи с: не приостанавливалось

с «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

по «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления обязательного профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения обязательного профилактического визита)

9. При проведении обязательного профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

в следующие сроки:

с «06» февраля 2026 г., 09 час. 00 мин.

по «06» февраля 2026 г., 16 час. 00 мин.

по месту: Пермский край, р-н Нытвенский, с Григорьевское, ул Чапаева, 5; Пермский край, р-н Нытвенский, с Григорьевское, пер Зеленый, 3; Пермский край, р-н Нытвенский, д. Постанови, ул. Специалистов, 24; Пермский край, м.о. Нытвенский, д. Постанови, ул Юбилейная, зд.16; Пермский край, р-н Нытвенский, д Заполье (Лузинский с/с), ул. Школьная, 6; Пермский край, р-н Нытвенский, д Заполье (Лузинский с/с), ул Школьная, 4; по результатам которого составлен: протокол осмотра от 06.02.2026 г.

3) инструментальные исследования

в следующие сроки:

с «05» февраля 2026 г. по «06» февраля 2026 г.

по месту: Пермский край, р-н Нытвенский, с Григорьевское, ул Чапаева, 5; Пермский край, р-н Нытвенский, с Григорьевское, пер Зеленый, 3; Пермский край, р-н Нытвенский, д. Постанови, ул. Специалистов, 24; Пермский край, м.о. Нытвенский, д. Постанови, ул Юбилейная, зд.16; Пермский край, р-н Нытвенский, д Заполье (Лузинский с/с), ул. Школьная, 6; Пермский край, р-н Нытвенский, д Заполье (Лузинский с/с), ул Школьная, 4;

по результатам которого составлены протоколы измерения искусственной освещенности, параметр микроклимата в помещениях от «05» февраля 2026 г. № 43; от «06» февраля 2026 г. № 67;

3) Отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с «05» февраля 2026 г., 10 час. 00 мин.

по «06» февраля 2026 г., 12 час. 45 мин.

по месту: Пермский край, р-н Нытвенский, с Григорьевское, ул Чапаева, 5; Пермский край, р-н Нытвенский, с Григорьевское, пер Зеленый, 3; Пермский край, р-н Нытвенский, д. Постанови, ул. Специалистов, 24; Пермский край, м.о. Нытвенский, д. Постанови, ул Юбилейная, зд.16; Пермский край, р-н Нытвенский, д Заполье (Лузинский с/с), ул. Школьная, 6; Пермский край, р-н Нытвенский, д Заполье (Лузинский с/с), ул Школьная, 4; по результатам которого составлены:

протокол (акт) отбора образцов (проб) продукции № 165-3Ф от 06.02.2026г.; № 164-3Ф от 06.02.2026г., №153-3Ф от 05.02.2026г.; протокол (акт) отбора образцов (проб) №152-3Ф от 05.02.2026 г.;

4)экспертиза

в следующие сроки:

с «16» февраля 2026 г.

по «16» февраля 2026 г.

по месту: Пермский край, г. Пермь, ул. Сыральская, 4

по результатам которого составлено экспертное заключение: № 334-3Ф от 16.02.2026г.;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) истребование документов; 3) отбор проб (образцов); 4) инструментальное обследование; 5) испытание; 6) экспертиза.)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

10. При проведении обязательного профилактического визита были заполнены следующие проверочные листы: не заполнялись.

11. По результатам обязательного профилактического визита установлено:

по состоянию на 06.02.2026 вакцинация по гриппу в МБОУ Григорьевская СОШ

		Число уч-ся	привито	%	Число сотруднико в	привито	%	
МБОУ Григорьевская СОШ	с. Григорьевско е, ул. Чапаева, 5	212	157	74	27	24	100	55 отказов у детей, 3 медотвода у сотруднико в
МБОУ Григорьевская СОШ СП детский сад "Петушок"	с. Григорьевско е, ул. Зеленый переулок, 3	70	58	83	14	14	100	12 отказов у детей
МБОУ Григорьевская СОШ СП детский сад "№ 2 ст. Григорьевская	ст. Григорьевска я, ул. Пролетарская , 12	27	21	78	4	3	100	6 детей отказ; сотрудники 1 медотвод
МБОУ Григорьевская СОШ СП ООШ № 89 ст. Григорьевская	ст. Григорьевска я, ул. Молодой Гвардии, 18	45	21	47	8	7	100	5 детей отказ; сотрудник сотрудники и 1 1 медотвод медотвод
МБОУ Григорьевская СОШ СП Запольская ООШ	д. Заполье, ул. Школьная, 6	8	6	75	4	4	100	2 отказа у детей
МБОУ Григорьевская СОШ СП	д. Заполье, ул. Школьная, 4	8	6	75	2	2	100	2 отказа у детей

детский сад д. Заполье								
МБОУ Григорьевская СОШ СП	д. Постанови, ул. Специалистов, 24	35	34	97%	10	9	100%	1 отказ у детей, 1 медотвод у сотрудника)
МБОУ Григорьевская СОШ СП	д. Постанови, ул. Юбилейная, 16	16	14	87,50%	2	2	100%	2 отказа у детей

(указываются заполненные в ходе проведения обязательного профилактического визита проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих или информация о том, что проверочные листы не использовались).

По адресу: Пермский край, р-н Нытвенский, с Григорьевское, ул. Чапаева, 5; Учеников – 212, сотрудников – 24. (школа)

Здание двухэтажное, выполнено из железобетонных панелей, 1977 года постройки, территория по периметру огорожена забором, оборудована наружным электрическим освещением, зелеными насаждениями. Здание обеспечено централизованной системой холодного водоснабжения, канализация – выгреб – накопитель. Горячее водоснабжение обеспечено за счет электрических накопительных водонагревателей с разводкой к местам пользования. Отопление от индивидуального теплового пункта.

Оценить покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории учреждения не представляется возможным ввиду наличия снежного покрова.

Представлен договор на оказание услуг по обращению с ТКО с АО «ПРО «ТКО» № 419245 от 01.01.2026 г., срок действия договора до 31.12.2026 г. Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов оборудована площадка с твердым покрытием, размеры превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

Договор на оказание услуг на вывоз ЖБО заключается разово с ИП по мере необходимости.

Медицинское обслуживание проводится сотрудниками ГБУЗ ПК «Нытвенская ЦРБ» по договору о совместной деятельности № 7 от 12.01.2026 г, срок действия договора до 31.12.2026 г.

Здание оборудовано вытяжной системой вентиляции с естественным побуждением посредством вентиляционных каналов и приточно-вытяжной системой с механическим побуждением (пищевлок). Обследование технического состояния систем вентиляции с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводилось 28.02.2025 г. (представлен протокол измерений кратности воздухообмена ООО «АККА» № 361 от 23.03.2023г.), что не противоречит п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. Согласно заключения об испытаниях систем вентиляции № 360 от 23.03.2023г., составленного ООО «АККА»: кратность воздухообмена и производительность систем приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением соответствует требованиям

Организация питания обучающихся осуществляется аутсорсером ИП Савина М.П. по договору от 30.08.2024г. срок действия до 31.05.2026г.

В меню предусмотрено 1 прием пищи: завтрак. Меню соответствует принципам сбалансированного питания. В питании детей отсутствуют блюда, которые не допускаются при организации питания детей, что соответствует требованиям п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Питьевой режим организован посредством кипяченой воды в обеденном зале пищеблока.

В составе школы: учебные кабинеты, гардероб, туалеты для детей и сотрудников, процедурный кабинет, спортивные залы (большой и малый).

Допуск детей осуществляется после проведения утреннего фильтра, результаты термометрии регистрируются в журнале. В учебном кабинете № 4 потолок имеет дефекты в виде отслоения штукатурки, **что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года.

Для контроля температуры воздуха в кабинетах используются термометры.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств выделено помещение, исключая доступ к нему детей. Уборочный инвентарь имеет маркировку в зависимости от назначения помещений и видов работ, инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря. На первом этаже в туалете для мальчиков в санитарном узле неисправно санитарно-техническое оборудование, а именно смеситель для подачи горячей воды не работает, **что является нарушением п.2.4.11 СП2.4.3648-20**.

Мероприятия по дератизации, дезинсекции проводятся на основании договора № 6452 от 30.12.2025 г. с ГБУЗ ПК «ПКЦД».

В МБОУ Григорьевская СОШ осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, заключен договор на проведение лабораторных исследований, замеры физических факторов с ФБУЗ ЦГИЭ в Пермском крае №КИ00049-/26 от 22.01.2026 г.

В ходе осмотра 06.02.2026 г. выявлены нарушения санитарного законодательства:

1. В учебном кабинете № 4 потолок имеет дефекты в виде отслоения штукатурки, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». *(Нарушение устранено в ходе профилактического визита).*

2. На первом этаже в туалете для мальчиков в санитарном узле неисправно санитарно-техническое оборудование, а именно смеситель для подачи горячей воды не работает, что является нарушением п.2.4.11 СП2.4.3648-20. *(Нарушение устранено в ходе профилактического визита).*

По адресу: Пермский край, р-н Нытвенский, с Григорьевское, пер Зеленый, 3; (детский сад, питание самостоятельное). Воспитанников – 69 человек, 3 группы, сотрудников – 14.

Здание детского сада кирпичное, двухэтажное, территория по периметру огорожена забором, оборудована наружным электрическим освещением, зелеными насаждениями.

Здание обеспечено централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией (выгреб-накопитель), отопление - централизованное. Горячее водоснабжение обеспечено за счет электрических накопительных водонагревателей с разводкой к местам пользования.

Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов оборудована площадка с твердым покрытием, размеры превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

Организация питания воспитанников осуществляется самостоятельно учреждением.

Пищеблок расположен на 1 этаже. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции,

использованной и чистой посуды, а так же встречного движения посетителей и персонала. Пищеблок оснащен техническими средствами: холодильным, тепловым, моечным оборудованием, посудой для соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции. Стол для работы с тестом цельнометаллический, без столешницы из дерева твердых лиственных пород, **что является нарушением п.2.4.6.2 СП2.4.3648-20.**

Представлена информация по поставщикам продуктов питания в МБОУ Григорьевская СОШ на 2025-2026 учебный год.

МБОУ Григорьевская СОШ СП детский сад "Петушок"	ООО "Нытвенский мяскокомбинат"	5916022001	109591600025	617000, Пермский край, г. Нытва, ул. Буденного, зд.52, к. 1	производство	617000, Пермский край, г. Нытва, ул. Буденного, зд.52, к. 1	мясо, рыба	МБОУ Григорьевская СОШ СП детский сад "Петушок"
	ООО "Маслозавод Нытвенский"	5916015580	1055905523970	617000, Пермский край, г. Нытва ул. Комарова, д. 37	производство	617000, Пермский край, г. Нытва ул. Комарова, д. 37	молочная, масло-жировая продукция	МБОУ Григорьевская СОШ СП детский сад "Петушок"
	ИП Коняев Евгений Игоревич	591608349655	32059580004361	617013, Пермский край, Нытвенский район, с. Григорьевское, ул. Октября, д.6, кв. 2		617013, Пермский край, Нытвенский район, с. Григорьевское, ул. Октября, д.6, кв. 2	хлебобулочные изделия	МБОУ Григорьевская СОШ СП детский сад "Петушок"
	ООО "Скорпион"	5916017080	1065916017507	617013, Пермский край, Нытвенский район, с. Григорьевское, ул. Чапаева, д. 11		617013, Пермский край, Нытвенский район, с. Григорьевское, ул. Чапаева, д. 11	кура, яйцо	МБОУ Григорьевская СОШ СП детский сад "Петушок"
	ООО "Скорпион"	5916017080	1065916017507	617013, Пермский край, Нытвенский район, с. Григорьевское, ул. Чапаева, д. 11		617013, Пермский край, Нытвенский район, с. Григорьевское, ул. Чапаева, д. 11	соки, вода, бакалея	МБОУ Григорьевская СОШ СП детский сад "Петушок"
МБОУ Григорьевская СОШ СП МБОУ Поостаног	ООО "Нытвенский мяскокомбинат"	5916022001	109591600025	617000, Пермский край, г. Нытва, ул. Буденного	производство	617000, Пермский край, г. Нытва, ул. Буденного	мясо, рыба	МБОУ Григорьевская СОШ СП МБОУ Поостаног

овская ООШ				о, зд.52, к. 1		о, зд.52, к. 1		овская ООШ
	ООО "Маслоза вод Нытвенс кий"	5916015 580	105590552 3970	617000, Пермски й край, г. Нытва ул. Комаров а, д. 37	произво дство	617000, Пермски й край, г. Нытва ул. Комаров а, д. 37	молочная , масло- жировая продукци я	МБОУ Григорье вская СОШ СП МБОУ Постаног овская ООШ
	ИП Коняев Евгений Игоревич	5916083 49655	320595800 04361	617013, Пермски й край, Нытвенс кий район, с. Григорье вское, ул. Октября, д.б, кв. 2	склад, база	617013, Пермски й край, Нытвенс кий район, с. Григорье вское, ул. Октября, д.б, кв. 2	хлебобул очные изделия	МБОУ Григорье вская СОШ СП МБОУ Постаног овская ООШ
	ИП Федотова Екатерин а Андреев на	5906123 94296	320595800 031371	614077, г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, д. 113 Б, кв. 24	склад, база	614077, г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, д. 113 Б, кв. 24	кура, яйцо	МБОУ Григорье вская СОШ СП МБОУ Постаног овская ООШ
	ИП Федотова Екатерин а Андреев на	5906123 94296	320595800 031371	614077, г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, д. 113 Б, кв. 24	склад, база	614077, г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, д. 113 Б, кв. 24	соки, вода, бакалея	МБОУ Григорье вская СОШ СП МБОУ Постаног овская ООШ
МБОУ Григорье вская СОШ СП детский сад №2 ст Григорье вская	ООО "Нытвенс кий мясоком бинат"	5916022 001	109591600 0025	617000, Пермски й край, г. Нытва, ул. Буденног о, зд.52, к. 1	произво дство	617000, Пермски й край, г. Нытва, ул. Буденног о, зд.52, к. 1	мясо, рыба	МБОУ Григорье вская СОШ СП детский сад №2 ст Григорье вская
	ООО "Маслоза вод Нытвенс кий"	5916015 580	105590552 3970	617000, Пермски й край, г. Нытва ул. Комаров а, д. 37	произво дство	617000, Пермски й край, г. Нытва ул. Комаров а, д. 37	молочная , масло- жировая продукци я	МБОУ Григорье вская СОШ СП детский сад №2 ст Григорье вская
	ИП Коняев Евгений Игоревич	5916083 49655	320595800 04361	617013, Пермски й край, Нытвенс кий район, с. Григорье вское, ул. Октября, д.б, кв. 2	склад, база	617013, Пермски й край, Нытвенс кий район, с. Григорье вское, ул. Октября, д.б, кв. 2	хлебобул очные изделия	МБОУ Григорье вская СОШ СП детский сад №2 ст Григорье вская

	ООО "Скорпион"	5916017 080	106591601 7507	617013, Пермский край, Нытвенский район, с. Григорьевское, ул. Чапаева, д. 11	склад, база	617013, Пермский край, Нытвенский район, с. Григорьевское, ул. Чапаева, д. 11	соки, вода, бакалея	МБОУ Григорьевская СОШ СП детский сад №2 ст Григорьевская
	ООО "Скорпион"	5916017 080	106591601 7507	617013, Пермский край, Нытвенский район, с. Григорьевское, ул. Чапаева, д. 11	склад, база	617013, Пермский край, Нытвенский район, с. Григорьевское, ул. Чапаева, д. 11	кура, яйцо	МБОУ Григорьевская СОШ СП детский сад №2 ст Григорьевская
МБОУ Григорьевская СОШ СП МБОУ Запольская НОШ	ООО "Нытвенский мясокомбинат"	5916022 001	109591600 0025	617000, Пермский край, г. Нытва, ул. Буденного, зд.52, к. 1	производство	617000, Пермский край, г. Нытва, ул. Буденного, зд.52, к. 1	мясо, рыба	МБОУ Григорьевская СОШ СП МБОУ Запольская НОШ
	ООО "Маслозавод Нытвенский"	5916015 580	105590552 3970	617000, Пермский край, г. Нытва ул. Комарова, д. 37	производство	617000, Пермский край, г. Нытва ул. Комарова, д. 37	молочная, масло- жировая продукция	МБОУ Григорьевская СОШ СП МБОУ Запольская НОШ
	ИП Федотова Екатерина Андреевна	5906123 94296	320595800 031371	614077, г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, д. 113 Б, кв. 24	склад, база	614077, г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, д. 113 Б, кв. 24	кура, яйцо	МБОУ Григорьевская СОШ СП МБОУ Запольская НОШ
	ИП Федотова Екатерина Андреевна	5906123 94296	320595800 031371	614077, г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, д. 113 Б, кв. 24	склад, база	614077, г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, д. 113 Б, кв. 24	соки, вода, бакалея	МБОУ Григорьевская СОШ СП МБОУ Запольская НОШ
	ИП Люликов Александр Владимирович	5936000 42880	304590713 90008	617020, Пермский край, п. Ильинский, ул. Зеленая, 59/5	склад, база	617020, Пермский край, п. Ильинский, ул. Зеленая, 59/5	хлебобулочные изделия	МБОУ Григорьевская СОШ СП МБОУ Запольская НОШ
МБОУ Григорьевская СОШ СП детский сад д. Заполье	ООО "Нытвенский мясокомбинат"	5916022 001	109591600 0025	617000, Пермский край, г. Нытва, ул. Буденного, зд.52,	производство	617000, Пермский край, г. Нытва, ул. Буденного, зд.52,	мясо, рыба	МБОУ Григорьевская СОШ СП детский сад д. Заполье

				к. 1		к. 1		
	ООО "Маслоза вод Нытвенс кий"	5916015 580	105590552 3970	617000, Пермски й край, г. Нытва ул. Комаров а, д. 37	произво дство	617000, Пермски й край, г. Нытва ул. Комаров а, д. 37	молочная , масло- жировая продукци я	МБОУ Григорье вская СОШ СП детский сад д. Заполье
	ИП Федотова Екатери на Андрее вна	5906123 94296	320595800 031371	614077, г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, д. 113 Б, кв. 24	склад, база	614077, г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, д. 113 Б, кв. 24	кура, яйцо	МБОУ Григорье вская СОШ СП детский сад д. Заполье
	ИП Федотова Екатери на Андрее вна	5906123 94296	320595800 031371	614077, г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, д. 113 Б, кв. 24	склад, база	614077, г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, д. 113 Б, кв. 24	соки, вода, бакалея	МБОУ Григорье вская СОШ СП детский сад д. Заполье
	ИП Люликов Александ р Владими рович	5936000 42880	304590713 90008	617020, Пермски й край, п. Ильинск ий, ул. Зеленая, 59/5	склад, база	617020, Пермски й край, п. Ильинск ий, ул. Зеленая, 59/5	хлебобул очные изделия	МБОУ Григорье вская СОШ СП детский сад д. Заполье

В меню предусмотрено четыре приема пищи: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. Меню соответствует принципам щадящего питания. В питании детей отсутствуют блюда, которые не допускаются при организации питания детей, что соответствует требованиям п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

В МБОУ Григорьевская СОШ 3 групп. В состав каждой групповой входит: раздевалка, игровая с буфетом, спальня и туалетная комната.

Питьевой режим организован посредством кипяченой воды в групповой.

Допуск детей осуществляется после проведения утреннего фильтра, результаты термометрии регистрируются в журнале.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Для контроля температуры воздуха в помещениях используются термометры.

Представлен договор от 12.02.2026г. с ООО «Нытвенская прачечная» на дезинфекционную обработку или химическую чистку постельных принадлежностей (матрацы, подушки).

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств выделено помещение, исключаящее доступ к нему детей. Уборочный инвентарь имеет маркировку в зависимости от назначения помещений и видов работ, инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

В ходе осмотра 06.02.2026 г. выявлены нарушения санитарного законодательства:

1. Стол для работы с тестом цельнометаллический, без столешницы из дерева твердых лиственных пород, что является нарушением п.2.4.6.2 СП2.4.3648-20. (Нарушение устранено в ходе профилактического визита).

По адресу: Пермский край, р-н Нытвенский, д Заполье (Лузинский с/с), ул Школьная, 6.

расположено 2-этажное здание школы. Учащихся 8. Персонал – 3 человека (из них 1 повар).

Здание обеспечено централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией (выгреб-накопитель), отопление – своя котельная на твердом топливе. Горячее водоснабжение обеспечено за счет электрических накопительных водонагревателей с разводкой к местам пользования.

Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов оборудована площадка с твердым покрытием, размеры превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

Организация питания учеников осуществляется самостоятельно учреждением.

Пищеблок расположен на 1 этаже. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а так же встречного движения посетителей и персонала.

Пищеблок оснащен техническими средствами: холодильным, тепловым, моечным оборудованием, посудой для соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

В меню предусмотрено 1 прием пищи: завтрак. Меню соответствует принципам щадящего питания. В питании детей отсутствуют блюда, которые не допускаются при организации питания детей, что соответствует требованиям п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Питьевой режим организован посредством кипяченой воды в обеденном зале пищеблока.

В составе школы: учебные кабинеты, гардероб, туалеты для детей и сотрудников, спортивный зал.

Допуск детей осуществляется после проведения утреннего фильтра, результаты термометрии регистрируются в журнале. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года.

Для контроля температуры воздуха в кабинетах используются термометры.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств выделено помещение, исключая доступ к нему детей. Уборочный инвентарь имеет маркировку в зависимости от назначения помещений и видов работ, инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

В ходе осмотра 06.02.2026 г. нарушений санитарного законодательства не выявлено.

По адресу: Пермский край, р-н Нытвенский, д Заполье (Лузинский с/с), ул Школьная, 4 расположено 2-х этажное здание детского сада. Детей – 9 человек (1 разновозрастная группа). Групповая размещена на 1 этаже. Персонал – 2 воспитателя. Пища доставляется из пищеблока школы (д. Заполье, ул. Школьная, 6), территория по периметру огорожена забором, оборудована наружным электрическим освещением, зелеными насаждениями.

Здание обеспечено централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией (выгреб-накопитель), отопление – своя котельная на твердом топливе. Горячее водоснабжение обеспечено за счет электрических накопительных водонагревателей с разводкой к местам пользования.

Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов оборудована площадка с твердым покрытием, размеры превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

Организация питания воспитанников (буфет-раздаточная).

В меню предусмотрено четыре приема пищи: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. Меню соответствует принципам щадящего питания. В питании детей отсутствуют блюда, которые не допускаются при организации питания детей, что соответствует требованиям п.

8.1.2 СанПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.43590-20).

В МБОУ Григорьевская СОШ 1 группа. В состав каждой групповой входит: раздевалка, игровая с буфетом, спальня и туалетная комната.

Питьевой режим организован посредством кипяченой воды в групповой.

Допуск детей осуществляется после проведения утреннего фильтра, результаты термометрии регистрируются в журнале.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Для контроля температуры воздуха в помещениях используются термометры.

Представлен договор от 12.02.2026г. с ООО «Нытвенская прачечная» на дезинфекционную обработку или химическую чистку постельных принадлежностей (матрацы, подушки).

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств выделено помещение, исключая доступ к нему детей. Уборочный инвентарь имеет маркировку в зависимости от назначения помещений и видов работ, инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

В ходе осмотра 06.02.2026 г. нарушений санитарного законодательства не выявлено.

По адресу: Пермский край, м.о. Нытвенский, д. Постанюги, ул. Юбилейная, зд.16 расположено 2-х этажное здание детского сада. Детей согласно списочного состава 16 человек. (1 разновозрастная группа, групповая размещена на 2 этаже). Персонал – 2 человека. Пицца доставляется из пищеблока школы расположенного по адресу: Пермский край, р-н Нытвенский, д. Постанюги, ул. Специалистов, 24;

Здание обеспечено централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией (выгреб-накопитель), отопление – своя котельная на твердом топливе. Горячее водоснабжение обеспечено за счет электрических накопительных водонагревателей с разводкой к местам пользования.

Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов оборудована площадка с твердым покрытием, размеры превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

Организация питания воспитанников (буфет-раздаточная).

В меню предусмотрено четыре приема пищи: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. Меню соответствует принципам щадящего питания. В питании детей отсутствуют блюда, которые не допускаются при организации питания детей, что соответствует требованиям п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.43590-20).

В МБОУ Григорьевская СОШ 1 группа. В состав каждой групповой входит: раздевалка, игровая с буфетом, спальня и туалетная комната.

Питьевой режим организован посредством кипяченой воды в групповой.

На момент осмотра ежедневный утренний фильтр детей не проводится, а именно не проводится бесконтактная термометрия при приеме ребенка в детское образовательное учреждение воспитателем или медицинским работником, **что является нарушением п.3.1.8 СП 2.4.3648-20.**

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Для контроля температуры воздуха в помещениях используются термометры.

Представлен договор от 12.02.2026г. с ООО «Нытвенская прачечная» на дезинфекционную обработку или химическую чистку постельных принадлежностей (матрацы, подушки).

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств выделено помещение, исключаящее доступ к нему детей. Уборочный инвентарь имеет маркировку в зависимости от назначения помещений и видов работ, инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

В ходе осмотра 06.02.2026 г. выявлены нарушения санитарного законодательства:

1. Ежедневный утренний фильтр детей не проводится, а именно не проводится бесконтактной термометрия при приеме ребенка в детское образовательное учреждение воспитателем или медицинским работником, что является нарушением п.3.1.8 СП 2.4.3648-20 (*Нарушение устранено в ходе профилактического визита*).

По адресу: Пермский край, р-н Нытвенский, д. Постановги, ул. Специалистов, 24;

Учащихся – 34. Персонал -11 (из них 2 повара) Имеется пищеблок.

Здание двухэтажное, кирпичное, 1991 года постройки. Территория по периметру огорожена забором, оборудована наружным электрическим освещением, зелеными насаждениями. Здание обеспечено централизованной системой холодного водоснабжения, канализация – выгреб – накопитель. Горячее водоснабжение обеспечено за счет электрических накопительных водонагревателей с разводкой к местам пользования. Отопление – своя котельная на твердом топливе (уголь). Оценить покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории учреждения не представляется возможным ввиду наличия снежного покрова.

Представлен договор на оказание услуг по обращению с ТКО с АО «ПРО «ТКО» № 419245 от 01.01.2026 г., срок действия договора до 31.12.2026 г. Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов оборудована площадка с твердым покрытием, размеры превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

Договор на оказание услуг на вывоз ЖБО заключается разово с ИП по мере необходимости.

Медицинское обслуживание проводится сотрудниками ГБУЗ ПК «Нытвенская ЦРБ» по договору о совместной деятельности № 7 от 12.01.2026 г, срок действия договора до 31.12.2026 г.

Здание оборудовано вытяжной системой вентиляции с естественным побуждением посредством вентиляционных каналов и приточно-вытяжной системой с механическим побуждением (пищеблок). Обследование технического состояния систем вентиляции с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводилось 28.02.2025 г. (представлен протокол измерений кратности воздухообмена ООО «АККА» № 361 от 23.03.2023г.), что не противоречит п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. Согласно заключения об испытаниях систем вентиляции № 360 от 23.03.2023г., составленного ООО «АККА»: кратность воздухообмена и производительность систем приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением соответствует требованиям.

Организацию питания обучающихся на базе столовой Организации.

Исходя из площади обеденного зала 74,1 м², при условии соблюдения нормы не менее 0,7 кв.м на одно посадочное место. Обеденный зал оборудован 60 посадочными местами, на одно посадочное место приходится 1,2 кв.м, при норме не менее 0,7 кв.м.,. Количество мест в обеденном зале обеспечивает питание всех детей одновременно.

Условия для соблюдения детьми правил личной гигиены созданы - перед обеденным залом установлены 3 умывальные раковины: 1 раковина на 20 посадочных мест при норме не менее 1 раковины на 20 посадочных мест. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием не имеющим дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.,.

Умывальные раковины обеспечены диспенсерами с жидким мылом, 2

электрополотенцами. Имеются дозаторы с кожным антисептиком для обработки рук.

Пищеблок расположен на 1 этаже здания школы. Пищеблок имеет отдельные входы для посетителей и загрузки пищевых продуктов.

По объемно планировочному решению и имеющемуся оборудованию работа пищеблока возможна на очищенных овощах, мясо - полуфабрикаты крупнокусковые, рыба, птица - сырье, без приготовления изделий из теста, салатов.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а так же встречного движения посетителей и персонала.

Набор помещений пищеблока: склад для хранения овощей и сыпучих продуктов, производственный цех с участками: вторичной обработки овощей, обработки сырой продукцией, мытья столовой и кухонной посуды; горячий цех с участками: приготовления холодных закусок, раздаточная зона. Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) не поддерживаются процедуры выбора обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, установление периодичности и проведения уборки, а именно: в вентиляционном зонте расположенном на пищеблоке пыль, паутина, что является нарушением ст. 10. ч.3. п.10 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

В каждом производственном помещении (цехе) пищеблока имеются условия для мытья рук персонала, установлены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды.

Помещения пищеблока оснащены необходимыми техническими средствами: холодильным, тепловым, моечным оборудованием, инвентарем, посудой для соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

Для продовольственного сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предусмотрено отдельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь и кухонная посуда.

Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а так же предусматривают возможность их мытья и обеззараживания; посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали.

В меню предусмотрено 1 прием пищи: завтрак. Меню соответствует принципам щадящего питания. В питании детей отсутствуют блюда, которые не допускаются при организации питания детей, что соответствует требованиям п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Питьевой режим организован посредством кипяченой воды в обеденном зале пищеблока.

В составе школы: учебные кабинеты, гардероб, туалеты для детей и сотрудников, процедурный кабинет, спортивные залы (большой и малый).

Допуск детей осуществляется после проведения утреннего фильтра, результаты термометрии регистрируются в журнале.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года.

Для контроля температуры воздуха в кабинетах используются термометры.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств выделено помещение, исключая доступ к нему детей. Уборочный инвентарь имеет маркировку в зависимости от назначения помещений и видов работ, инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

Мероприятия по дератизации, дезинсекции проводятся на основании договора № 6452 от

30.12.2025 г. с ГБУЗ ПК «ПКЦД».

В МБОУ Григорьевская СОШ осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, заключен договор на проведение лабораторных исследований, замеры физических факторов с ФБУЗ ЦГИЭ в Пермском крае №КИ00049-/26 от 22.01.2026 г.

В ходе осмотра 06.02.2026 г. выявлены нарушения санитарного законодательства:

Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) не поддерживаются процедуры выбора обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, установление периодичности и проведения уборки, а именно: в вентиляционном зонте расположенном на пищеблоке пыль, паутина, что является нарушением ст. 10. ч.3. п.10 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». *(Нарушение устранено в ходе профилактического визита).*

Согласно письма МБОУ Григорьевская СОШ № 31 от 04.02.2026г. здание школы по адресу: Пермский край, Нытвенский муниципальный округ, ст.Григорьевская, ул. Молодой Гвардии, 18 в период профилактического визита находится на капитальном ремонте.

Согласно приказа директора МБОУ Григорьевская СОШ №28 от 02.10.2026г. детский сад по адресу: Пермский край, р-н Нытвенский, п/ст Григорьевская, ул. Пролетарская, 12а в период профилактического визита закрыт в связи с временной нетрудоспособностью повара.

(указываются выводы по результатам проведения обязательного профилактического визита:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита.

13. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 06.02.2026 г.

2) протоколы измерения искусственной освещенности, параметры микроклимата в помещении «05» февраля 2026 г. № 43; от «06» февраля 2026 г. № 67;

3) протокол (акт) отбора образцов (проб) продукции № 165-3Ф от 06.02.2026г.; № 164-3Ф от 06.02.2026г., №153-3Ф от 05.02.2026г.; протокол (акт) отбора образцов (проб) №152-3Ф от 05.02.2026 г.;

4) экспертное заключение: № 334-3Ф от 16.02.2026г.;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), а также иные документы, прилагаемые к акту обязательного профилактического визита).

Главный специалист – эксперт ЗТО

Неганов И.И.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего обязательный профилактический визит



(подпись)

Неганов Иван Иванович – Главный специалист-эксперт ЗТО Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, т. 284-07-29, E-mail: ztoros@rambler.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт обязательного профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

18.02.2026 г.

(отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом обязательного профилактического визита (дата и время ознакомления)

E-mail: grigorevskayachool@mail.ru

(отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 652185396560566351996131268363309912619724340232

Владелец Гуляева Светлана Николаевна

Действителен с 02.12.2025 по 02.12.2026