

7

*оригинал  
в РУО*

для служебного пользования  
Экз. № \_\_\_\_\_



УТВЕРЖДАЮ  
Глава администрации  
Нижневского городского округа


*Р.М. Хаертдинов*  
(инициалы, фамилия)

*"01" 09*  
2021 г.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Начальник УОББ РФ  
по Пермскому краю



*В.И. Заворонный*  
(инициалы, фамилия)

*"01" августа*  
2021 г.

Начальник Краснокамского МОВО –  
филиала ФГКУ «СувовНИГ» России по  
Пермскому краю – майор полиции



*М.Ю. Агонен*  
(инициалы, фамилия)

*"02" июля*  
2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления МЧС России по  
Пермскому краю



*А.В. Урусов*  
(инициалы, фамилия)

*"14" 08*  
2021 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Григорьевская средняя общеобразовательная школа  
структурное подразделение Постаноговская ООШ

(наименование объекта (территории))

*д. Постаногои*

(наименование населенного пункта)

2021 год

*и 17059*

## I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образования администрации Нытвенского городского округа Пермского края, 617000, Пермский край, г. Нытва, ул. Комсомольская, 39, тел. (34272) 3 03 72, email: ruo-nytva@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

617000, Пермский край, Нытвенский городской округ, д. Постаногини, ул. Специалистов, 24; 8 (34272) 2-95-25, postanogischool@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

### образование

(основной вид деятельности органа (организации))

### четвертая

(категория опасности объекта (территории))

1694,3 кв. м, периметр 936 м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Земельный участок – № 59-БГ 928065 выдано 30 июля 2013 года – право постоянного (бессрочного) пользования;

объект недвижимости – выписка из единого государственного реестра от 29 марта 2021 года – право оперативного управления

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Сабурова Елена Филипповна, директор, 83427229004, grigorevskayachool@mail.ru

(ф. и. о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефон, адрес электронной почты)

Скрипник Людмила Валерьевна, 8(34272)3-06-56, ruo-nytva@mail.ru

(ф. и. о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефон, адрес электронной почты)

## II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1 Режим работы объекта (территории): с 8.00 до 20.00

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников: 14 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно): 66 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):

нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф. и. о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

## III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии):

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Пищеблок	2 работника	117,3	поджог	прекращение

		52 учеников		взрыв	подачи тепла
2	Котельная	1 работник	72,9	отравление	несанкционированное проникновение при подвозе продуктов, отравление продуктов, захват учащихся и персонала в заложники

## 2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

### I. Возможные места проникновения террористов на территорию:

1. Через въездные ворота со стороны котельной
2. Через ограждение со стороны лесопарка.

### Наиболее вероятные пути физического проникновения террористов в здание школы:

- через двери и окна первого этажа здания школы;
- с крыши через окна или другие проемы верхних этажей;
- путем разрушения ограждений;
- иными способами, связанными с применением нарушителем специальными техническими средств.

### II. Наиболее вероятными способами проникновения на объект и совершения террористического акта для школы будут являться:

#### 1. Контактное проникновение на объект:

- несанкционированное проникновение на территорию объекта;
- проход на основе маскировки.

#### 2. Контактное нарушение целостности или характера функционирования объекта:

- нарушение линий жизнеобеспечения на объекте;
- физическая ликвидация персонала;
- затруднение штатного режима функционирования объекта, захват заложников.

#### 3. Бесконтактные проникновения на объект охраны:

- контроль радио- и телефонных переговоров;
- визуальное и слуховое наблюдение.

#### 4. Вывод объекта из строя без проникновения на него:

- нарушение целостности объекта посредством использования направленного взрыва или дистанционного оружия;
- отключение линий жизнеобеспечения объекта.

### 3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- огнестрельное и холодное оружие;

- боеприпасы (ручные гранаты РГД-5, Ф-1), минно-взрывные средства (закладки с использованием КВВ до 10 кг), «пояса смертников», начиненные взрывчатыми веществами и поражающими элементами, автомобиль с КВВ (от 50 до 100 кг) на стоянке у ограждения объекта.

## IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: взрывы в здании, на территории и в непосредственной близости от них; нападение на объект (захват, подрыв, обстрел и т.д.); похищение людей и захват заложников; вывод из строя силовых линий электроснабжения, средств связи; применение химических и радиоактивных веществ, угрозы по телефону (телефонный терроризм).

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте

(территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): Возможные людские потери при захвате заложников – 66 человека (гибель сотрудников школы, обучающихся). При подрыве здания есть вероятность разрушения в радиусе 25 м и площади до 100 м<sup>2</sup>. При пожаре 1, 2 категории может пострадать площадь до 50 м<sup>2</sup>.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

#### V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	66	Разрушения разной степени	15 523 806,00 руб.

#### VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): Краснокамский межрайонный отдел вневедомственной охраны - ФГКУ УВО ВНГ России по Пермскому краю, Отдел МВД России по Нытвенскому городскому округу, 21-ОНД по Нытвенскому и Оханскому городским округам

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: кнопка экстренного вызова, выведенной на пульт вневедомственной охраны, АПС, видеонаблюдение, телефонная связь.

#### VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: имеется, тип системы «ВЭРС- ПК », сирена, голосом

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: отсутствуют

(наличие, марка, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): отсутствуют

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): освещение объекта на здании школы: 2 фонаря

Аварийное освещение помещений имеется, на вахте школы – аккумуляторные фонари;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: в системе видеонаблюдения используются 2 видеокамеры

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): один

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): с 1 этажа пять эвакуационных выходов, одни ворота для въезда автомобилей;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствует

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта: вахтер с 08.00ч до 20.00ч, сторож с 20.00ч до 08.00 ч

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: Здание школы оборудовано автоматической

установкой пожарной сигнализации (далее - АУПС), в соответствии с рабочей документацией по монтажу данной установки. АУПС находится в исправном состоянии. Система АУПС смонтирована в соответствии с проектом, разработанным в установленном порядке. Вся пожарная сигнализация подключена к прибору приемно-контрольному пожарному (далее – ППКП) С2000М и С2000-БКИ. ППКП расположено в помещении с пребыванием дежурного персонала (сторож). Резервный источник питания в системе АУПС предусмотрен

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: отсутствует

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: СОУЭ 2 типа. Над эвакуационными выходами с этажей здания установлены световые оповещатели «Выход»

(тип, марка)

д) Внутреннее пожаротушение здания обеспечивается огнетушителями (тип ОП-5), расположенных на 1 и 2 этажах. Огнетушители находятся в исправном состоянии. Проверка работоспособности огнетушителей проводится не реже 1 раз в квартал с составлением соответствующей записью в журнал. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не превышает 20 метров. Огнетушители размещены на высоте не более 1,5 метра с обеспечением условия беспрепятственной безопасной эвакуации людей. На плане эвакуации людей при пожаре обозначены места хранения первичных средств пожаротушения. Приказом руководителя назначено лицо ответственное за наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей

(характеристика)

#### VIII. Выводы и рекомендации

Присвоена ЧЕТВЕРТАЯ категория

Антитеррористическая защищенность объекта НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ

- система освещения не соответствует требованиям (не обеспечивает идентификацию человека системой видеонаблюдения);
- систему освещения привести в соответствие;
- заменить «мобильный телохранитель» системой экстренного вызова с выводом в подразделение Росгвардии.

#### IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)

Отсутствуют

(другие сведения)

Приложения:

1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории):

Е.Ф. Сабурова

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " \_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

Причина актуализации: \_\_\_\_\_

Руководитель объекта (территории)

Е.Ф. Сабурова

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324178268299309921576629244695660457501990498057

Владелец Ефимова Валентина Георгиевна

Действителен с 10.01.2023 по 10.01.2024